# Крестообразные рукоятки из пластмассы, стойкие к воздействию высоких температур, с выступающей стальной втулкой

**Описание товара/фотография продукта**

## Описание

**Материал:**
Термопласт PPA (стойкий к воздействию высоких температур), усиленный стекловолокном, черный, в соответствии с FDA, EU10/2011, NSF, KTW.
Стальные части из нержавеющей стали 1.4404.

**Исполнение:**
Металлические части из нержавеющей стали, без покрытия.

**Указание:**
Крестообразные рукоятки с выступающей стальной втулкой и внутренней резьбой предназначены в первую очередь для поперечных штифтовых соединений.

**Применение:**
Данные крестообразные рукоятки разработаны специально для применения в условиях со строгими требованиями к гигиене и при высоких температурах. Замкнутый контур ручки с гладкой поверхностью очень легко чистится.

Данная пластмасса соответствует требованиям FDA, EU10/2011, NSF, KTW в отношении контакта с пищевыми продуктами и питьевой водой и обладает длительной устойчивостью к гидролизу (паровая стерилизация) и воздействию горячей воды.

Данная высокотемпературная пластмасса подходит для длительного применения в горячей окружающей среде и не теряет при этом своей прочности.

**Диапазон температур:**
Температура при длительной эксплуатации согласно IEC 216:
макс. 150–160 °C.
Температура при кратковременной эксплуатации: макс. 250 °C.

**Преимущества:**
Устойчивость к влажности и очистителям (при дезинфекции).
Крестообразные рукоятки затягиваются и ослабляются без использования инструментов.
Предназначены для ручной фиксации и зажатия. Различные размеры резьбы.

**По запросу:**
Специальное исполнение.

**Применение:**
Возможна установка на станки, устройства и оборудование, а также в учреждениях, которые работают в областях с повышенными требованиями к гигиене.

Целевая группа — промышленная переработка пищевых продуктов (или ручное производство), при которой промышленная фурнитура может контактировать с пищевыми продуктами или питьевой водой.

Данные крестообразные рукоятки также подходят для применения при очень высоких температурах окружающей среды, при постоянном контакте с горячей водой или водяным паром.

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

# Крестообразные рукоятки из пластмассы, стойкие к воздействию высоких температур, с выступающей стальной втулкой

## Описание товара/фотография продукта

**Указание на чертеже:**
Форма K: резьбовая втулка
Форма L: наружная резьба

## Чертежи




## Обзор изделий

### Крестообразные рукоятки из пластмассы, стойкие к воздействию высоких температур, с выступающей стальной втулкой

| Номер заказа | Форма | Цвет основы | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | T | Допуск / Сертификация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K1794.152505390** | K | черный | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | - | 9 | FDA + EU10/2011 + NSF |
| **K1794.153206390** | K | черный | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | - | 12 | FDA + EU10/2011 + NSF |
| **K1794.154006390** | K | черный | M6 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | - | 12 | FDA + EU10/2011 + NSF |
| **K1794.154008390** | K | черный | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | - | 12 | FDA + EU10/2011 + NSF |
| **K1794.155008390** | K | черный | M8 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | - | 17 | FDA + EU10/2011 + NSF |
| **K1794.155010390** | K | черный | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | - | 17 | FDA + EU10/2011 + NSF |
| **K1794.152505390X10** | L | черный | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 10 | - | FDA + EU10/2011 + NSF |
| **K1794.152505390X15** | L | черный | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 15 | - | FDA + EU10/2011 + NSF |
| **K1794.152505390X20** | L | черный | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 20 | - | FDA + EU10/2011 + NSF |
| **K1794.153206390X10** | L | черный | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 10 | - | FDA + EU10/2011 + NSF |
| **K1794.153206390X15** | L | черный | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 15 | - | FDA + EU10/2011 + NSF |
| **K1794.153206390X20** | L | черный | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 20 | - | FDA + EU10/2011 + NSF |
| **K1794.153206390X25** | L | черный | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 25 | - | FDA + EU10/2011 + NSF |
| **K1794.153206390X30** | L | черный | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 30 | - | FDA + EU10/2011 + NSF |
| **K1794.154008390X15** | L | черный | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 15 | - | FDA + EU10/2011 + NSF |
| **K1794.154008390X20** | L | черный | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 20 | - | FDA + EU10/2011 + NSF |
| **K1794.154008390X25** | L | черный | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 25 | - | FDA + EU10/2011 + NSF |
| **K1794.154008390X30** | L | черный | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 30 | - | FDA + EU10/2011 + NSF |
| **K1794.154008390X40** | L | черный | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 40 | - | FDA + EU10/2011 + NSF |
| **K1794.154008390X50** | L | черный | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 50 | - | FDA + EU10/2011 + NSF |
| **K1794.155010390X20** | L | черный | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 20 | - | FDA + EU10/2011 + NSF |
| **K1794.155010390X25** | L | черный | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 25 | - | FDA + EU10/2011 + NSF |
| **K1794.155010390X30** | L | черный | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 30 | - | FDA + EU10/2011 + NSF |
| **K1794.155010390X40** | L | черный | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 40 | - | FDA + EU10/2011 + NSF |
| **K1794.155010390X50** | L | черный | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 50 | - | FDA + EU10/2011 + NSF |
| **K1794.155010390X60** | L | черный | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 60 | - | FDA + EU10/2011 + NSF |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

# Крестообразные рукоятки из пластмассы, стойкие к воздействию высоких температур, с выступающей стальной втулкой

## Обзор изделий

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG