

Плоские зажимы с эксцентриком, форма С, без позиционирующего штифта, с зажимным рычагом

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Форма С без установочного штифта с зажимным рычагом.

Материал:

Углеродистая сталь.

Исполнение:

вороненная.

Указание:

В случае формы С зажимной рычаг можно выровнять с шагом 30° удобным для пользователя способом, ослабив для этого установочный штифт.

Монтаж:


См. чертеж (форма А).

Преимущества:

- Компактное, плоское исполнение
- Быстрый и простой зажим сборочных деталей

Плоские зажимы с эксцентриком, форма С, без позиционирующего штифта, с зажимным рычагом

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	B	B1	B2	B3	D	D1	D2	H	H2	H3	H4	H5	H6	H7	L	L1	L2	R	Ход S	Усилие от руки FH - H	Зажимное усилие, кН
K1696.20600	C	70	60	12	55	8,2	19	M5x5	15	9	5	7	30	46	18	50	46	22	100	2	280	6
K1696.20400	C	45	38	8	36	5,2	13	M4x4	10	6	3	5	20	30	12	33,5	30,5	15	63	1	170	4

Плоские зажимы с эксцентриком, форма C, без позиционирующего штифта, с зажимным рычагом

Обзор изделий
