


Задвижки, нержавеющая сталь, с резьбовым стопорным элементом, с крышкой, без гайки, форма CP

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил. При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается; при этом можно изменить застопоренное положение. Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым.

Материал:

Задвижка: 1.4308.

Резьбовая втулка и стопорный штифт: 1.4305.

Нажимная пружина: 1.4310.

Крышка задвижки: термопласт PA.

Резьбовой стопорный элемент из полиамида, цвет синий.

Исполнение:

Резьбовая втулка, нажимная пружина и задвижки, без покрытия.

Стопорный штифт; шлифованный и без покрытия.

Крышка задвижки в разных цветовых исполнениях:

- черно-серый: RAL 7021.
- чистый оранжевый: RAL 2004.
- рапсовый желтый: RAL 1021.
- транспортный красный: RAL 3020.
- сигнальный зеленый: RAL 6032.
- транспортный синий: RAL 5017.
- светло-серый: RAL 7035.

Преимущества:

При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается.

На выбор с цветными крышками задвижки из пластика.

Втулка с шестигранником служит монтажным приспособлением.

По запросу:

Специальное исполнение.

Принадлежности:

Держатели K0638.


Позиционирующие втулки K1290.

Указание на чертеже:

Форма CP: с крышкой задвижки, без гайки.

Задвижки, нержавеющая сталь, с резьбовым стопорным элементом, с крышкой, без гайки, форма CP

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	Цвет компонента	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	F x 30°	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н
K2115.1960410	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	чёрно-серый RAL 7021	4	M10	1039,526,31510,94,9	6	10	1	8	14					
K2115.1960510	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	чёрно-серый RAL 7021	5	M10	1039,526,31510,94,9	6	10	1,3	8	14					
K2115.1960610	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	чёрно-серый RAL 7021	6	M10	1039,526,31510,94,9	6	10	1,8	8	14					
K2115.19604101	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	чёрно-серый RAL 7021	4	M10x1	1039,526,31510,94,9	6	10	1	8	14					
K2115.19605101	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	чёрно-серый RAL 7021	5	M10x1	1039,526,31510,94,9	6	10	1,3	8	14					
K2115.19606101	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	чёрно-серый RAL 7021	6	M10x1	1039,526,31510,94,9	6	10	1,8	8	14					
K2115.1960512	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	чёрно-серый RAL 7021	5	M12	1248,431,11912,95,7	8	12	1,3	5	15					
K2115.1960612	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	чёрно-серый RAL 7021	6	M12	1248,431,11912,95,7	8	12	1,8	5	15					
K2115.1960812	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	чёрно-серый RAL 7021	8	M12	1248,431,11912,95,7	8	12	2,3	5	15					
K2115.19605121	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	чёрно-серый RAL 7021	5	M12x1,5	1248,431,11912,95,7	8	12	1,3	5	15					
K2115.19606121	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	чёрно-серый RAL 7021	6	M12x1,5	1248,431,11912,95,7	8	12	1,8	5	15					
K2115.19608121	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	чёрно-серый RAL 7021	8	M12x1,5	1248,431,11912,95,7	8	12	2,3	5	15					
K2115.1960616	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	чёрно-серый RAL 7021	6	M16	1662,341,52616,6	7	10	1,8	15	35					
K2115.1960816	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	чёрно-серый RAL 7021	8	M16	1662,341,52616,6	7	10	2,3	15	35					
K2115.1961016	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	чёрно-серый RAL 7021	10	M16	1662,341,52616,6	7	10	2,8	15	35					
K2115.19606161	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	чёрно-серый RAL 7021	6	M16x1,5	1662,341,52616,6	7	10	1,8	15	35					
K2115.19608161	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	чёрно-серый RAL 7021	8	M16x1,5	1662,341,52616,6	7	10	2,3	15	35					
K2115.19610161	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	чёрно-серый RAL 7021	10	M16x1,5	1662,341,52616,6	7	10	2,8	15	35					
K2115.1960820	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	чёрно-серый RAL 7021	8	M20	2072,351,33020,58,5	12	20	2,3	20	60					
K2115.1961020	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	чёрно-серый RAL 7021	10	M20	2072,351,33020,58,5	12	20	2,8	20	60					
K2115.1961220	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	чёрно-серый RAL 7021	12	M20	2072,351,33020,58,5	12	20	3	20	60					
K2115.19608201	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	чёрно-серый RAL 7021	8	M20x1,5	2072,351,33020,58,5	12	20	2,3	20	60					
K2115.19610201	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	чёрно-серый RAL 7021	10	M20x1,5	2072,351,33020,58,5	12	20	2,8	20	60					
K2115.19612201	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	чёрно-серый RAL 7021	12	M20x1,5	2072,351,33020,58,5	12	20	3	20	60					
K2115.19604102	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	оранжевый чистый RAL 2004	4	M10	1039,526,31510,94,9	6	10	1	8	14					
K2115.19605102	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	оранжевый чистый RAL 2004	5	M10	1039,526,31510,94,9	6	10	1,3	8	14					
K2115.19606102	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	оранжевый чистый RAL 2004	6	M10	1039,526,31510,94,9	6	10	1,8	8	14					
K2115.196041012	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	оранжевый чистый RAL 2004	4	M10x1	1039,526,31510,94,9	6	10	1	8	14					
K2115.196051012	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	оранжевый чистый RAL 2004	5	M10x1	1039,526,31510,94,9	6	10	1,3	8	14					
K2115.196061012	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	оранжевый чистый RAL 2004	6	M10x1	1039,526,31510,94,9	6	10	1,8	8	14					
K2115.19605122	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	оранжевый чистый RAL 2004	5	M12	1248,431,11912,95,7	8	12	1,3	5	15					
K2115.19606122	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	оранжевый чистый RAL 2004	6	M12	1248,431,11912,95,7	8	12	1,8	5	15					
K2115.19608122	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	оранжевый чистый RAL 2004	8	M12	1248,431,11912,95,7	8	12	2,3	5	15					
K2115.196051212	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	оранжевый чистый RAL 2004	5	M12x1,5	1248,431,11912,95,7	8	12	1,3	5	15					
K2115.196061212	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	оранжевый чистый RAL 2004	6	M12x1,5	1248,431,11912,95,7	8	12	1,8	5	15					
K2115.196081212	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	оранжевый чистый RAL 2004	8	M12x1,5	1248,431,11912,95,7	8	12	2,3	5	15					
K2115.19606162	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	оранжевый чистый RAL 2004	6	M16	1662,341,52616,6	7	10	1,8	15	35					
K2115.19608162	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	оранжевый чистый RAL 2004	8	M16	1662,341,52616,6	7	10	2,3	15	35					
K2115.19610162	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	оранжевый чистый RAL 2004	10	M16	1662,341,52616,6	7	10	2,8	15	35					
K2115.196061612	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	оранжевый чистый RAL 2004	6	M16x1,5	1662,341,52616,6	7	10	1,8	15	35					

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	Цвет компонента	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	HSW1	F x 30°	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н
K2115.196081612	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	оранжевый чистый RAL 2004	8	M16x1,5	1662,341,526	16,6	7	10	16			2,3	15	35
K2115.196101612	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	оранжевый чистый RAL 2004	10	M16x1,5	1662,341,526	16,6	7	10	16			2,8	15	35
K2115.19608202	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	оранжевый чистый RAL 2004	8	M20	2072,351,33020,58,512	20						2,3	20	60
K2115.1961202	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	оранжевый чистый RAL 2004	10	M20	2072,351,33020,58,512	20						2,8	20	60
K2115.19612202	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	оранжевый чистый RAL 2004	12	M20	2072,351,33020,58,512	20						3	20	60
K2115.196082012	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	оранжевый чистый RAL 2004	8	M20x1,5	2072,351,33020,58,512	20						2,3	20	60
K2115.196102012	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	оранжевый чистый RAL 2004	10	M20x1,5	2072,351,33020,58,512	20						2,8	20	60
K2115.196122012	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	оранжевый чистый RAL 2004	12	M20x1,5	2072,351,33020,58,512	20						3	20	60
K2115.196041016	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-жёлтый RAL 1021	4	M10	1039,526,31510,94,9	6	10					1	8	14
K2115.196051016	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-жёлтый RAL 1021	5	M10	1039,526,31510,94,9	6	10					1,3	8	14
K2115.196061016	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M10	1039,526,31510,94,9	6	10					1,8	8	14
K2115.1960410116	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-жёлтый RAL 1021	4	M10x1	1039,526,31510,94,9	6	10					1	8	14
K2115.1960510116	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-жёлтый RAL 1021	5	M10x1	1039,526,31510,94,9	6	10					1,3	8	14
K2115.1960610116	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M10x1	1039,526,31510,94,9	6	10					1,8	8	14
K2115.196051216	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-жёлтый RAL 1021	5	M12	1248,431,11912,95,7	8	12					1,3	5	15
K2115.196061216	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M12	1248,431,11912,95,7	8	12					1,8	5	15
K2115.196081216	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M12	1248,431,11912,95,7	8	12					2,3	5	15
K2115.1960512116	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-жёлтый RAL 1021	5	M12x1,5	1248,431,11912,95,7	8	12					1,3	5	15
K2115.1960612116	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M12x1,5	1248,431,11912,95,7	8	12					1,8	5	15
K2115.1960812116	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M12x1,5	1248,431,11912,95,7	8	12					2,3	5	15
K2115.196061616	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M16	1662,341,52616,6	7	10	16				1,8	15	35
K2115.196081616	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M16	1662,341,52616,6	7	10	16				2,3	15	35
K2115.196101616	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-жёлтый RAL 1021	10	M16	1662,341,52616,6	7	10	16				2,8	15	35
K2115.1960616116	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M16x1,5	1662,341,52616,6	7	10	16				1,8	15	35
K2115.1960816116	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M16x1,5	1662,341,52616,6	7	10	16				2,3	15	35
K2115.1961016116	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-жёлтый RAL 1021	10	M16x1,5	1662,341,52616,6	7	10	16				2,8	15	35
K2115.196082016	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M20	2072,351,33020,58,512	20						2,3	20	60
K2115.196102016	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-жёлтый RAL 1021	10	M20	2072,351,33020,58,512	20						2,8	20	60
K2115.196122016	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-жёлтый RAL 1021	12	M20	2072,351,33020,58,512	20						3	20	60
K2115.1960820116	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M20x1,5	2072,351,33020,58,512	20						2,3	20	60
K2115.1961020116	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-жёлтый RAL 1021	10	M20x1,5	2072,351,33020,58,512	20						2,8	20	60
K2115.1961220116	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-жёлтый RAL 1021	12	M20x1,5	2072,351,33020,58,512	20						3	20	60
K2115.196041084	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-красный RAL 3020	4	M10	1039,526,31510,94,9	6	10					1	8	14
K2115.196051084	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-красный RAL 3020	5	M10	1039,526,31510,94,9	6	10					1,3	8	14
K2115.196061084	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-красный RAL 3020	6	M10	1039,526,31510,94,9	6	10					1,8	8	14
K2115.1960410184	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-красный RAL 3020	4	M10x1	1039,526,31510,94,9	6	10					1	8	14
K2115.1960510184	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-красный RAL 3020	5	M10x1	1039,526,31510,94,9	6	10					1,3	8	14
K2115.1960610184	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-красный RAL 3020	6	M10x1	1039,526,31510,94,9	6	10					1,8	8	14
K2115.196051284	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-красный RAL 3020	5	M12	1248,431,11912,95,7	8	12					1,3	5	15
K2115.196061284	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-красный RAL 3020	6	M12	1248,431,11912,95,7	8	12					1,8	5	15
K2115.196081284	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-красный RAL 3020	8	M12	1248,431,11912,95,7	8	12					2,3	5	15
K2115.1960512184	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-красный RAL 3020	5	M12x1,5	1248,431,11912,95,7	8	12					1,3	5	15
K2115.1960612184	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-красный RAL 3020	6	M12x1,5	1248,431,11912,95,7	8	12					1,8	5	15
K2115.1960812184	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-красный RAL 3020	8	M12x1,5	1248,431,11912,95,7	8	12					2,3	5	15
K2115.196061684	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-красный RAL 3020	6	M16	1662,341,52616,6	7	10	16				1,8	15	35
K2115.196081684	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-красный RAL 3020	8	M16	1662,341,52616,6	7	10	16				2,3	15	35
K2115.196101684	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-красный RAL 3020	10	M16	1662,341,52616,6	7	10	16				2,8	15	35
K2115.1960616184	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-красный RAL 3020	6	M16x1,5	1662,341,52616,6	7	10	16				1,8	15	35
K2115.1960816184	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-красный RAL 3020	8	M16x1,5	1662,341,52616,6	7	10	16				2,3	15	35
K2115.1961016184	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-красный RAL 3020	10	M16x1,5	1662,341,52616,6	7	10	16				2,8	15	35
K2115.196082084	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-красный RAL 3020	8	M20	2072,351,33020,58,512	20						2,3	20	60
K2115.196102084	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-красный RAL 3020	10	M20	2072,351,33020,58,512	20						2,8	20	60
K2115.196122084	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-красный RAL 3020	12	M20	2072,351,33020,58,512	20						3	20	60
K2115.1960820184	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-красный RAL 3020	8	M20x1,5	2072,351,33020,58,512	20						2,3	20	60
K2115.1961020184	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-красный RAL 3020	10	M20x1,5	2072,351,33020,58,512	20						2,8	20	60
K2115.1961220184	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-красный RAL 3020	12	M20x1,5	2072,351,33020,58,512	20						3	20	60
K2115.196041086	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-зелёный RAL 6032	4	M10	1039,526,31510,94,9	6	10					1	8	14
K2115.196051086	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-зелёный RAL 6032	5	M10	1039,526,31510,94,9	6	10					1,3	8	14
K2115.196061086	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-зелёный RAL 6032	6	M10	1039,526,31510,94,9	6	10					1,8	8	14
K2115.1960410186	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-зелёный RAL 6032	4	M10x1	1039,526,31510,94,9	6	10					1	8	14
K2115.1960510186	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	ярко-зелёный RAL 6032	5	M10x1	1039,526,31510,94,9	6	10					1,3	8	14

Задвижки, нержавеющая сталь, с резьбовым стопорным элементом, с крышкой, без гайки, форма CP

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	Цвет компонента	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW	F x 30°	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н
K2115.196082088	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	светло-серый RAL 7035	8	M20	2072,351,330	20,58,512	20	2,3	20	60					
K2115.196102088	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	светло-серый RAL 7035	10	M20	2072,351,330	20,58,512	20	2,8	20	60					
K2115.196122088	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	светло-серый RAL 7035	12	M20	2072,351,330	20,58,512	20	3	20	60					
K2115.1960820188	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	светло-серый RAL 7035	8	M20x1,5	2072,351,330	20,58,512	20	2,3	20	60					
K2115.1961020188	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	светло-серый RAL 7035	10	M20x1,5	2072,351,330	20,58,512	20	2,8	20	60					
K2115.1961220188	CP	с пластиковой крышкой, без контргайки	светло-серый RAL 7035	12	M20x1,5	2072,351,330	20,58,512	20	3	20	60					