Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Стальные части, нержавеющая сталь.

Исполнение:
Без покрытия.

Указание:
Стопорные шариковые пальцы предназначены для быстрой и простой фиксации и соединения деталей и заготовок.
Нажатием кнопки можно разблокировать оба шарика и скрепить таким образом соединяемые детали. При отпускании кнопки шарики блокируют соединение надежно и неразборно.
Коррозионностойкие. Возможность закрепления фиксирующего тросика.

Усилие на срез, двухсрезное соединение (F) = S · τ aB макс.

Приведенные значения усилия на срез представляют собой расчетную разрушающую нагрузку.
Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность стопорных шариковых пальцев для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые пальцы, климатические условия, а также износ.

Принадлежности:
Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев K0724
Провод предохранительный спиральный K0367
Трос стопорный с петлёй K0367
Кольцо K0367

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Чертежи



Обзор изделий

Стопорные пальцы шариковые, из нержавеющей стали

Номер заказа	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L5	Посадочное отверстие H11	Усилие на срез, двухрезный, макс.кН
K0364.2305010	25	5	5,5	14	10	6	26,5	16	5	15
K0364.2305015	25	5	5,5	14	15	6	26,5	21	5	15
K0364.2305020	25	5	5,5	14	20	6	26,5	26	5	15
K0364.2305025	25	5	5,5	14	25	6	26,5	31	5	15
K0364.2305030	25	5	5,5	14	30	6	26,5	36	5	15
K0364.2306010	25	6	6,85	14	10	7	26,5	17	6	22
K0364.2306015	25	6	6,85	14	15	7	26,5	22	6	22
K0364.2306020	25	6	6,85	14	20	7	26,5	27	6	22
K0364.2306025	25	6	6,85	14	25	7	26,5	32	6	22
K0364.2306030	25	6	6,85	14	30	7	26,5	37	6	22
K0364.2306035	25	6	6,85	14	35	7	26,5	42	6	22
K0364.2306040	25	6	6,85	14	40	7	26,5	47	6	22
K0364.2306045	25	6	6,85	14	45	7	26,5	52	6	22
K0364.2306050	25	6	6,85	14	50	7	26,5	57	6	22
K0364.2308020	25	8	9,5	14	20	8	26,5	28	8	38
K0364.2308025	25	8	9,5	14	25	8	26,5	33	8	38
K0364.2308030	25	8	9,5	14	30	8	26,5	38	8	38
K0364.2308035	25	8	9,5	14	35	8	26,5	43	8	38
K0364.2308040	25	8	9,5	14	40	8	26,5	48	8	38
K0364.2308045	25	8	9,5	14	45	8	26,5	53	8	38
K0364.2308050	25	8	9,5	14	50	8	26,5	58	8	38
K0364.3110020	33	10	12	19	20	9	34,6	29	10	60
K0364.3110025	33	10	12	19	25	9	34,6	34	10	60
K0364.3110030	33	10	12	19	30	9	34,6	39	10	60
K0364.3110035	33	10	12	19	35	9	34,6	44	10	60
K0364.3110040	33	10	12	19	40	9	34,6	49	10	60
K0364.3110045	33	10	12	19	45	9	34,6	54	10	60
K0364.3110050	33	10	12	19	50	9	34,6	59	10	60
K0364.3110060	33	10	12	19	60	9	34,6	69	10	60
K0364.3112025	33	12	14,5	19	25	10	34,6	35	12	86
K0364.3112030	33	12	14,5	19	30	10	34,6	40	12	86
K0364.3112035	33	12	14,5	19	35	10	34,6	45	12	86
K0364.3112040	33	12	14,5	19	40	10	34,6	50	12	86
K0364.3112045	33	12	14,5	19	45	10	34,6	55	12	86
K0364.3112050	33	12	14,5	19	50	10	34,6	60	12	86
K0364.3112060	33	12	14,5	19	60	10	34,6	70	12	86
K0364.3112070	33	12	14,5	19	70	10	34,6	80	12	86
K0364.3112080	33	12	14,5	19	80	10	34,6	90	12	86
K0364.3116030	33	16	19	20	30	13,3	34,6	43,3	16	153

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Обзор изделий

Номер заказа	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L5	Посадочное отверстие H11	Усилие на срез, двухрезный, макс.кН
K0364.3116035	33	16	19	20	35	13,3	34,6	48,3	16	153
K0364.3116040	33	16	19	20	40	13,3	34,6	53,3	16	153
K0364.3116045	33	16	19	20	45	13,3	34,6	58,3	16	153
K0364.3116050	33	16	19	20	50	13,3	34,6	63,3	16	153
K0364.3116060	33	16	19	20	60	13,3	34,6	73,3	16	153
K0364.3116070	33	16	19	20	70	13,3	34,6	83,3	16	153
K0364.3116080	33	16	19	20	80	13,3	34,6	93,3	16	153

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG