


Упорные штифты из нержавеющей стали, с грибовидной ручкой из нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления. Если вывод из зацепления происходит на долгий период времени и что бы при этом избежать возвращения штифта в исходное положение то нужно использовать форму С или форму D.

Материал:

Исполнение из нержавеющей стали A1:
резьбовая втулка и грибовидная ручка 1.4305.
Стопорный штифт, закалённый 1.4034.
Стопорный штифт, незакалённый 1.4305.

Исполнение из нержавеющей стали A4:
резьбовая втулка, грибовидная ручка и стопорный штифт 1.4404.

Исполнение:

Исполнение из нержавеющей стали A1:
резьбовая втулка и грибовидная ручка, чистая.
Стопорный штифт, закалённый и шлифованный, чистый.
Стопорный штифт, незакалённый и шлифованный, чистый.

Исполнение из нержавеющей стали A4:
резьбовая втулка, чистая.
Грибовидная ручка, чистая или с пескоструйной обработкой.
Стопорный штифт шлифованный, химически никелированный.
Стопорный штифт шлифованный, чистый.

Указание:

Используемые материалы обеспечивают универсальное применение. При наличии чрезвычайно высоких требований к коррозионной устойчивости рекомендуется использовать упорные штифты из нержавеющей стали A4.

По запросу:

Специальное исполнение.

Принадлежности:


Распорные кольца K0665.
Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.

Указание на чертеже:

Форма A: без паза, без стопорной гайки
Форма B: без паза, со стопорной гайкой
Форма C: с пазом, без стопорной гайки
Форма D: с пазом, со стопорной гайкой

Упорные штифты из нержавеющей стали, с грибовидной ручкой из нержавеющей стали

Чертежи



Обзор изделий

Штифты упорные нержавеющая сталь

Номер заказа	Форма	Материал основы	Ключ из стали	Грибовидная ручка	Стопорный штифт	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Ход S	SW1	SW2	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K0632.001903	A	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	3	M6x0,75	14	34,5	12	5	10	3,5	8	-	0,8	4,5	10
K0632.001004	A	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	4	M8x1	18	43	15	6	13	4	10	-	1	6	12
K0632.001105	A	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	5	M10x1	21	50	17	7	15	5	13	-	1,3	5	12
K0632.001206	A	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	6	M12x1,5	25	59	20	8	17	6	14	-	1,8	6	14
K0632.001308	A	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	8	M16x1,5	33	77	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35
K0632.001410	A	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	10	M20x1,5	33	83	28	12	25	10	22	-	2,8	15	34
K0632.001412	A	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	12	M20x1,5	33	87	28	14	25	12	22	-	2,8	15	39
K0632.001516	A	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	16	M24x2	40	106	32	18	28	16	27	-	3,2	20	46
K0632.111903	A	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакаленный	3	M6x0,75	14	34,5	12	5	10	3,5	8	-	0,8	4,5	10
K0632.111004	A	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакаленный	4	M8x1	18	43	15	6	13	4	10	-	1	6	12
K0632.111105	A	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакаленный	5	M10x1	21	50	17	7	15	5	13	-	1,3	5	12
K0632.111206	A	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакаленный	6	M12x1,5	25	59	20	8	17	6	14	-	1,8	6	14
K0632.111308	A	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакаленный	8	M16x1,5	33	77	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35
K0632.111410	A	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакаленный	10	M20x1,5	33	83	28	12	25	10	22	-	2,8	15	34
K0632.111412	A	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакаленный	12	M20x1,5	33	87	28	14	25	12	22	-	2,8	15	39
K0632.111516	A	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакаленный	16	M24x2	40	106	32	18	28	16	27	-	3,2	20	46
K0632.061903	A	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	3	M6x0,75	14	34,5	12	5	10	3,5	8	-	0,8	3	6,5
K0632.061004	A	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	4	M8x1	18	43	15	6	13	4	10	-	1	7	15,5
K0632.061105	A	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	5	M10x1	21	50	17	7	15	5	13	-	1,3	4	12,5
K0632.061206	A	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	6	M12x1,5	25	59	20	8	17	6	14	-	1,8	7	14,5
K0632.061308	A	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	8	M16x1,5	33	77	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35
K0632.061410	A	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	10	M20x1,5	33	83	28	12	25	10	22	-	2,8	15	30
K0632.061412	A	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	12	M20x1,5	33	87	28	14	25	12	22	-	2,8	15	39
K0632.061516	A	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	16	M24x2	40	106	32	18	28	16	27	-	3,2	20	40
K0632.171903	A	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	3	M6x0,75	14	34,5	12	5	10	3,5	8	-	0,8	3	6,5
K0632.171004	A	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	4	M8x1	18	43	15	6	13	4	10	-	1	7	15,5
K0632.171105	A	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	5	M10x1	21	50	17	7	15	5	13	-	1,3	4	12,5
K0632.171206	A	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	6	M12x1,5	25	59	20	8	17	6	14	-	1,8	7	14,5
K0632.171308	A	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	8	M16x1,5	33	77	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35
K0632.171410	A	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	10	M20x1,5	33	83	28	12	25	10	22	-	2,8	15	30
K0632.171412	A	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	12	M20x1,5	33	87	28	14	25	12	22	-	2,8	15	39
K0632.171516	A	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	16	M24x2	40	106	32	18	28	16	27	-	3,2	20	40
K0632.0619031	A	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	3	M6x0,75	14	34,5	12	5	10	3,5	8	-	0,8	3	6,5
K0632.0610041	A	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	4	M8x1	18	43	15	6	13	4	10	-	1	7	15,5
K0632.0611051	A	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	5	M10x1	21	50	17	7	15	5	13	-	1,3	4	12,5
K0632.0612061	A	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	6	M12x1,5	25	59	20	8	17	6	14	-	1,8	7	14,5

Упорные штифты из нержавеющей стали, с грибовидной ручкой из нержавеющей стали

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	Ключ из стали	Грибовая ручка	Стопорный штифт	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Ход S	SW1	SW2	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K0632.0613081	A	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	8	M16x1,5	33	77	2610	23	8	19	-	2,3	15	35	
K0632.0614101	A	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	10	M20x1,5	33	83	2812	25	10	22	-	2,8	15	30	
K0632.0614121	A	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	12	M20x1,5	33	87	2814	25	12	22	-	2,8	15	39	
K0632.0615161	A	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	16	M24x2	40	106	3218	28	16	27	-	3,2	20	40	
K0632.1719031	A	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	3	M6x0,75	14	34,5	12	5	10	3,5	8	-	0,8	3	6,5
K0632.1710041	A	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	4	M8x1	18	43	15	6	13	4	10	-	1	7	15,5
K0632.1711051	A	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	5	M10x1	21	50	17	7	15	5	13	-	1,3	4	12,5
K0632.1712061	A	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	6	M12x1,5	25	59	20	8	17	6	14	-	1,8	7	14,5
K0632.1713081	A	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	8	M16x1,5	33	77	2610	23	8	19	-	2,3	15	35	
K0632.1714101	A	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	10	M20x1,5	33	83	2812	25	10	22	-	2,8	15	30	
K0632.1714121	A	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	12	M20x1,5	33	87	2814	25	12	22	-	2,8	15	39	
K0632.1715161	A	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	16	M24x2	40	106	3218	28	16	27	-	3,2	20	40	
K0632.002903	B	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	3	M6x0,75	14	34,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	4,5	10
K0632.002004	B	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	4	M8x1	18	43	15	6	13	4	10	13	1	6	12
K0632.002105	B	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	5	M10x1	21	50	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12
K0632.002206	B	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	6	M12x1,5	25	59	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14
K0632.002308	B	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	8	M16x1,5	33	77	2610	23	8	19	24	2,3	15	35	
K0632.002410	B	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	10	M20x1,5	33	83	2812	25	10	22	30	2,8	15	34	
K0632.002412	B	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	12	M20x1,5	33	87	2814	25	12	22	30	2,8	15	39	
K0632.002516	B	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	16	M24x2	40	106	3218	28	16	27	36	3,2	20	46	
K0632.112903	B	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакалённый	3	M6x0,75	14	34,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	4,5	10
K0632.112004	B	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакалённый	4	M8x1	18	43	15	6	13	4	10	13	1	6	12
K0632.112105	B	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакалённый	5	M10x1	21	50	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12
K0632.112206	B	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакалённый	6	M12x1,5	25	59	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14
K0632.112308	B	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакалённый	8	M16x1,5	33	77	2610	23	8	19	24	2,3	15	35	
K0632.112410	B	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакалённый	10	M20x1,5	33	83	2812	25	10	22	30	2,8	15	34	
K0632.112412	B	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакалённый	12	M20x1,5	33	87	2814	25	12	22	30	2,8	15	39	
K0632.112516	B	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакалённый	16	M24x2	40	106	3218	28	16	27	36	3,2	20	46	
K0632.062903	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	3	M6x0,75	14	34,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	3	6,5
K0632.062004	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	4	M8x1	18	43	15	6	13	4	10	13	1	7	15,5
K0632.062105	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	5	M10x1	21	50	17	7	15	5	13	17	1,3	4	12,5
K0632.062206	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	6	M12x1,5	25	59	20	8	17	6	14	19	1,8	7	14,5
K0632.062308	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	8	M16x1,5	33	77	2610	23	8	19	24	2,3	15	35	
K0632.062410	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	10	M20x1,5	33	83	2812	25	10	22	30	2,8	15	30	
K0632.062412	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	12	M20x1,5	33	87	2814	25	12	22	30	2,8	15	39	
K0632.062516	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	16	M24x2	40	106	3218	28	16	27	36	3,2	20	40	
K0632.172903	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	3	M6x0,75	14	34,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	3	6,5
K0632.172004	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	4	M8x1	18	43	15	6	13	4	10	13	1	7	15,5
K0632.172105	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	5	M10x1	21	50	17	7	15	5	13	17	1,3	4	12,5
K0632.172206	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	6	M12x1,5	25	59	20	8	17	6	14	19	1,8	7	14,5
K0632.172308	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	8	M16x1,5	33	77	2610	23	8	19	24	2,3	15	35	
K0632.172410	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	10	M20x1,5	33	83	2812	25	10	22	30	2,8	15	30	
K0632.172412	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	12	M20x1,5	33	87	2814	25	12	22	30	2,8	15	39	
K0632.172516	B	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	16	M24x2	40	106	3218	28	16	27	36	3,2	20	40	
K0632.0629031	B	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	3	M6x0,75	14	34,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	3	6,5
K0632.0620041	B	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	4	M8x1	18	43	15	6	13	4	10	13	1	7	15,5
K0632.0621051	B	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	5	M10x1	21	50	17	7	15	5	13	17	1,3	4	12,5
K0632.0622061	B	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	6	M12x1,5	25	59	20	8	17	6	14	19	1,8	7	14,5
K0632.0623081	B	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	8	M16x1,5	33	77	2610	23	8	19	24	2,3	15	35	
K0632.0624101	B	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	10	M20x1,5	33	83	2812	25	10	22	30	2,8	15	30	
K0632.0624121	B	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	12	M20x1,5	33	87	2814	25	12	22	30	2,8	15	39	
K0632.0625161	B	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	16	M24x2	40	106	3218	28	16	27	36	3,2	20	40	
K0632.1729031	B	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	3	M6x0,75	14	34,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	3	6,5
K0632.1720041	B	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	4	M8x1	18	43	15	6	13	4	10	13	1	7	15,5
K0632.1721051	B	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	5	M10x1	21	50	17	7	15	5	13	17	1,3	4	12,5
K0632.1722061	B	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	6	M12x1,5	25	59	20	8	17	6	14	19	1,8	7	14,5
K0632.1723081	B	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	8	M16x1,5	33	77	2610	23	8	19	24	2,3	15	35	
K0632.1724101	B	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	10	M20x1,5	33	83	2812	25	10	22	30	2,8	15	30	
K0632.1724121	B	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	12	M20x1,5	33	87	2814	25	12	22	30	2,8	15	39	
K0632.1725161	B	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	16	M24x2	40	106	3218	28	16	27	36	3,2	20	40	
K0632.003903	C	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	-	0,8	4,5	10

Упорные штифты из нержавеющей стали, с грибовидной ручкой из нержавеющей стали

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	Ключ из стали	Грибовидная ручка	Стопорный штифт	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	X	SW1	SW2	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K0632.003004	C	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	4	M8x1	1838,5	1516	134	10	-	1	6	12			
K0632.003105	C	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	5	M10x1	2143,5	1715	513	-	1,3	5	12				
K0632.003206	C	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	6	M12x1,5	2551,7	2081	716	14	-	1,8	6	14			
K0632.003308	C	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	8	M16x1,5	3368	2610	238	19	-	2,3	15	35			
K0632.003410	C	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	10	M20x1,5	3374	2812	2510	22	-	2,8	15	34			
K0632.003412	C	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	12	M20x1,5	3378	2814	2512	22	-	2,8	15	39			
K0632.003516	C	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	16	M24x2	4096	3218	2816	27	-	3,2	20	46			
K0632.113903	C	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакаленный	3	M6x0,75	1431,5	12510	3,58	-	0,8	4,5	10				
K0632.113004	C	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакаленный	4	M8x1	1838,5	1516	134	10	-	1	6	12			
K0632.113105	C	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакаленный	5	M10x1	2143,5	1715	513	-	1,3	5	12				
K0632.113206	C	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакаленный	6	M12x1,5	2551,7	2081	716	14	-	1,8	6	14			
K0632.113308	C	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакаленный	8	M16x1,5	3368	2610	238	19	-	2,3	15	35			
K0632.113410	C	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакаленный	10	M20x1,5	3374	2812	2510	22	-	2,8	15	34			
K0632.113412	C	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакаленный	12	M20x1,5	3378	2814	2512	22	-	2,8	15	39			
K0632.113516	C	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакаленный	16	M24x2	4096	3218	2816	27	-	3,2	20	46			
K0632.063903	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	3	M6x0,75	1431,5	12510	3,58	-	0,8	3	6,5				
K0632.063004	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	4	M8x1	1838,5	1516	134	10	-	1	7	15,5			
K0632.063105	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	5	M10x1	2143,5	1715	513	-	1,3	4	12,5				
K0632.063206	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	6	M12x1,5	2551,7	2081	716	14	-	1,8	7	14,5			
K0632.063308	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	8	M16x1,5	3368	2610	238	19	-	2,3	15	35			
K0632.063410	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	10	M20x1,5	3374	2812	2510	22	-	2,8	15	30			
K0632.063412	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	12	M20x1,5	3378	2814	2512	22	-	2,8	15	39			
K0632.063516	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	16	M24x2	4096	3218	2816	27	-	3,2	20	40			
K0632.173903	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	3	M6x0,75	1431,5	12510	3,58	-	0,8	3	6,5				
K0632.173004	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	4	M8x1	1838,5	1516	134	10	-	1	7	15,5			
K0632.173105	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	5	M10x1	2143,5	1715	513	-	1,3	4	12,5				
K0632.173206	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	6	M12x1,5	2551,7	2081	716	14	-	1,8	7	14,5			
K0632.173308	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	8	M16x1,5	3368	2610	238	19	-	2,3	15	35			
K0632.173410	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	10	M20x1,5	3374	2812	2510	22	-	2,8	15	30			
K0632.173412	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	12	M20x1,5	3378	2814	2512	22	-	2,8	15	39			
K0632.173516	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	16	M24x2	4096	3218	2816	27	-	3,2	20	40			
K0632.0639031	C	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	3	M6x0,75	1431,5	12510	3,58	-	0,8	3	6,5				
K0632.0630041	C	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	4	M8x1	1838,5	1516	134	10	-	1	7	15,5			
K0632.0631051	C	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	5	M10x1	2143,5	1715	513	-	1,3	4	12,5				
K0632.0632061	C	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	6	M12x1,5	2551,7	2081	716	14	-	1,8	7	14,5			
K0632.0633081	C	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	8	M16x1,5	3368	2610	238	19	-	2,3	15	35			
K0632.0634101	C	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	10	M20x1,5	3374	2812	2510	22	-	2,8	15	30			
K0632.0634121	C	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	12	M20x1,5	3378	2814	2512	22	-	2,8	15	39			
K0632.0635161	C	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	16	M24x2	4096	3218	2816	27	-	3,2	20	40			
K0632.1739031	C	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	3	M6x0,75	1431,5	12510	3,58	-	0,8	3	6,5				
K0632.1730041	C	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	4	M8x1	1838,5	1516	134	10	-	1	7	15,5			
K0632.1731051	C	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	5	M10x1	2143,5	1715	513	-	1,3	4	12,5				
K0632.1732061	C	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	6	M12x1,5	2551,7	2081	716	14	-	1,8	7	14,5			
K0632.1733081	C	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	8	M16x1,5	3368	2610	238	19	-	2,3	15	35			
K0632.1734101	C	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	10	M20x1,5	3374	2812	2510	22	-	2,8	15	30			
K0632.1734121	C	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	12	M20x1,5	3378	2814	2512	22	-	2,8	15	39			
K0632.1735161	C	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	16	M24x2	4096	3218	2816	27	-	3,2	20	40			
K0632.004903	D	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	3	M6x0,75	1431,5	12510	3,58	10	0,8	4,5	10				
K0632.004004	D	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	4	M8x1	1838,5	1516	134	10	13	1	6	12			
K0632.004105	D	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	5	M10x1	2143,5	1715	513	13	17	1,3	5	12			
K0632.004206	D	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	6	M12x1,5	2551,7	2081	716	14	19	1,8	6	14			
K0632.004308	D	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	8	M16x1,5	3368	2610	238	19	24	2,3	15	35			
K0632.004410	D	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	10	M20x1,5	3374	2812	2510	22	30	2,8	15	34			
K0632.004412	D	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	12	M20x1,5	3378	2814	2512	22	30	2,8	15	39			
K0632.004516	D	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	16	M24x2	4096	3218	2816	27	36	3,2	20	46			
K0632.114903	D	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакаленный	3	M6x0,75	1431,5	12510	3,58	10	0,8	4,5	10				
K0632.114004	D	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакаленный	4	M8x1	1838,5	1516	134	10	13	1	6	12			
K0632.114105	D	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакаленный	5	M10x1	2143,5	1715	513	13	17	1,3	5	12			
K0632.114206	D	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакаленный	6	M12x1,5	2551,7	2081	716	14	19	1,8	6	14			
K0632.114308	D	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакаленный	8	M16x1,5	3368	2610	238	19	24	2,3	15	35			
K0632.114410	D	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакаленный	10	M20x1,5	3374	2812	2510	22	30	2,8	15	34			

Упорные штифты из нержавеющей стали, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	Ключ из стали	Грибковая ручка	Стопорный штифт	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Xод S	SW1	SW2	F x 30°	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н
K0632.114412	D	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакалённый	12M	20x1,5	33	78	281	425	12	22	30	2,8	15	39	
K0632.114516	D	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакалённый	16	M24x2	40	96	321	828	16	27	36	3,2	20	46	
K0632.064903	D	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	103,5	8	10	0,8	3	6,5	
K0632.064004	D	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	1	7	15,5	
K0632.064105	D	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	4	12,5	
K0632.064206	D	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	1,8	7	14,5	
K0632.064308	D	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	2,3	15	35	
K0632.064410	D	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	10M	20x1,5	33	74	28	1	22	5	22	30	2,8	15	30
K0632.064412	D	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	12M	20x1,5	33	78	28	1	22	5	22	30	2,8	15	39
K0632.064516	D	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	16	M24x2	40	96	32	1	27	36	3,2	20	40		
K0632.174903	D	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	103,5	8	10	0,8	3	6,5	
K0632.174004	D	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	1	7	15,5	
K0632.174105	D	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	4	12,5	
K0632.174206	D	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	1,8	7	14,5	
K0632.174308	D	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	2,3	15	35	
K0632.174410	D	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	10M	20x1,5	33	74	28	1	22	5	22	30	2,8	15	30
K0632.174412	D	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	12M	20x1,5	33	78	28	1	22	5	22	30	2,8	15	39
K0632.174516	D	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	16	M24x2	40	96	32	1	27	36	3,2	20	40		
K0632.0649031	D	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	103,5	8	10	0,8	3	6,5	
K0632.0640041	D	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	1	7	15,5	
K0632.0641051	D	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	4	12,5	
K0632.0642061	D	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	1,8	7	14,5	
K0632.0643081	D	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	2,3	15	35	
K0632.0644101	D	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	10M	20x1,5	33	74	28	1	22	5	22	30	2,8	15	30
K0632.0644121	D	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	12M	20x1,5	33	78	28	1	22	5	22	30	2,8	15	39
K0632.0645161	D	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	16	M24x2	40	96	32	1	27	36	3,2	20	40		
K0632.1749031	D	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	103,5	8	10	0,8	3	6,5	
K0632.1740041	D	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	1	7	15,5	
K0632.1741051	D	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	4	12,5	
K0632.1742061	D	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	1,8	7	14,5	
K0632.1743081	D	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	2,3	15	35	
K0632.1744101	D	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	10M	20x1,5	33	74	28	1	22	5	22	30	2,8	15	30
K0632.1744121	D	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	12M	20x1,5	33	78	28	1	22	5	22	30	2,8	15	39
K0632.1745161	D	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	16	M24x2	40	96	32	1	27	36	3,2	20	40		