

## 잠금 볼트 강철 또는 스테인레스 스틸 플라스틱 아일렛 손잡이 포함

## 품목 설명/제품 이미지



## 설명

## 제품 설명:

인덱싱 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.

장시간에 걸쳐 잠금 핀을 풀어야 하고 잠금 핀의 반동을 방지해야 하는 경우에는 타입 C 또는 타입 D를 사용해야 합니다.

## 재질:

스틸 버전:

나사 슬리브, 패삭강.

잠금 핀 1.4305.

스테인리스 스틸 버전:

나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305.

아일렛 핸들, 열가소성 수지 .

## 표면 마무리:

스틸 버전:

나사 슬리브, 청색 피막처리.

잠금 핀, 경화되지 않음, 무광택 처리.

스테인리스 스틸 버전:

나사 슬리브, 무광택 처리.

잠금 핀, 경화되지 않음, 무광택 처리.

아일렛 핸들, 검회색 RAL 7021 또는 트래픽 레드 RAL 3020.

## 정보:

장착 시 지정된 최대 조임 토크를 준수하십시오.

## 요청 시:

특수 설계 버전.

## 도면 설명:

타입 A: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 없음


타입 B: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 있음

타입 C: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음

타입 D: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 있음

# 잠금 볼트 강철 또는 스테인레스 스틸 플라스틱 아일렛 손잡이 포함

## 도면



## 품목 요약

### 잠금 볼트 강철 또는 스테인레스 스틸, 플라스틱 아일렛 손잡이 포함

| 주문 번호           | 타입 | 본체 재질    | 구성품 색상          | D | D1      | A  | B    | L    | L1 | L2   | L3 | 스트로크 S | SW1 | SW2 | F x 30° | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | 조임 토크 max. Nm |
|-----------------|----|----------|-----------------|---|---------|----|------|------|----|------|----|--------|-----|-----|---------|---------------|---------------|---------------|
| K2047.0104080   | A  | 스틸       | 검회색 RAL 7021    | 4 | M8      | 20 | 5,3  | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4      | 8   |     | 1       | 6             | 12            | 2             |
| K2047.0115100   | A  | 스틸       | 검회색 RAL 7021    | 5 | M10     | 25 | 6,7  | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5      | 10  |     | 1,3     | 6             | 12            | 7             |
| K2047.0126120   | A  | 스틸       | 검회색 RAL 7021    | 6 | M12     | 30 | 8    | 61,7 | 20 | 34   | 17 | 6      | 12  |     | 1,8     | 8             | 15            | 15            |
| K2047.0138160   | A  | 스틸       | 검회색 RAL 7021    | 8 | M16     | 40 | 10,7 | 81   | 26 | 45,3 | 23 | 8      | 16  |     | 2,3     | 8             | 19            | 20            |
| K2047.0104081   | A  | 스틸       | 검회색 RAL 7021    | 4 | M8x1    | 20 | 5,3  | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4      | 8   |     | 1       | 6             | 12            | 2             |
| K2047.0115101   | A  | 스틸       | 검회색 RAL 7021    | 5 | M10x1   | 25 | 6,7  | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5      | 10  |     | 1,3     | 6             | 12            | 7             |
| K2047.0126121   | A  | 스틸       | 검회색 RAL 7021    | 6 | M12x1,5 | 30 | 8    | 61,7 | 20 | 34   | 17 | 6      | 12  |     | 1,8     | 8             | 15            | 15            |
| K2047.0138161   | A  | 스틸       | 검회색 RAL 7021    | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81   | 26 | 45,3 | 23 | 8      | 16  |     | 2,3     | 8             | 19            | 20            |
| K2047.010408084 | A  | 스틸       | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M8      | 20 | 5,3  | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4      | 8   |     | 1       | 6             | 12            | 2             |
| K2047.011510084 | A  | 스틸       | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10     | 25 | 6,7  | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5      | 10  |     | 1,3     | 6             | 12            | 7             |
| K2047.012612084 | A  | 스틸       | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12     | 30 | 8    | 61,7 | 20 | 34   | 17 | 6      | 12  |     | 1,8     | 8             | 15            | 15            |
| K2047.013816084 | A  | 스틸       | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16     | 40 | 10,7 | 81   | 26 | 45,3 | 23 | 8      | 16  |     | 2,3     | 8             | 19            | 20            |
| K2047.010408184 | A  | 스틸       | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M8x1    | 20 | 5,3  | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4      | 8   |     | 1       | 6             | 12            | 2             |
| K2047.011510184 | A  | 스틸       | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10x1   | 25 | 6,7  | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5      | 10  |     | 1,3     | 6             | 12            | 7             |
| K2047.012612184 | A  | 스틸       | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8    | 61,7 | 20 | 34   | 17 | 6      | 12  |     | 1,8     | 8             | 15            | 15            |
| K2047.013816184 | A  | 스틸       | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81   | 26 | 45,3 | 23 | 8      | 16  |     | 2,3     | 8             | 19            | 20            |
| K2047.1104080   | A  | 스테인레스 스틸 | 검회색 RAL 7021    | 4 | M8      | 20 | 5,3  | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4      | 8   |     | 1       | 6             | 12            | 2             |
| K2047.1115100   | A  | 스테인레스 스틸 | 검회색 RAL 7021    | 5 | M10     | 25 | 6,7  | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5      | 10  |     | 1,3     | 6             | 12            | 7             |
| K2047.1126120   | A  | 스테인레스 스틸 | 검회색 RAL 7021    | 6 | M12     | 30 | 8    | 61,7 | 20 | 34   | 17 | 6      | 12  |     | 1,8     | 8             | 15            | 15            |
| K2047.1138160   | A  | 스테인레스 스틸 | 검회색 RAL 7021    | 8 | M16     | 40 | 10,7 | 81   | 26 | 45,3 | 23 | 8      | 16  |     | 2,3     | 8             | 19            | 20            |
| K2047.1104081   | A  | 스테인레스 스틸 | 검회색 RAL 7021    | 4 | M8x1    | 20 | 5,3  | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4      | 8   |     | 1       | 6             | 12            | 2             |
| K2047.1115101   | A  | 스테인레스 스틸 | 검회색 RAL 7021    | 5 | M10x1   | 25 | 6,7  | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5      | 10  |     | 1,3     | 6             | 12            | 7             |
| K2047.1126121   | A  | 스테인레스 스틸 | 검회색 RAL 7021    | 6 | M12x1,5 | 30 | 8    | 61,7 | 20 | 34   | 17 | 6      | 12  |     | 1,8     | 8             | 15            | 15            |
| K2047.1138161   | A  | 스테인레스 스틸 | 검회색 RAL 7021    | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81   | 26 | 45,3 | 23 | 8      | 16  |     | 2,3     | 8             | 19            | 20            |

# 잠금 볼트 강철 또는 스테인레스 스틸 플라스틱 아일렛 손잡이 포함

## 품목 요약

| 주문 번호           | 타입 | 본체 재질    | 구성품 색상          | D | D1      | A  | B    | L    | L1 | L2   | L3 | 스트 로크 S | SW1 | SW2 | F x 30° | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | 조임 토크 max. Nm |
|-----------------|----|----------|-----------------|---|---------|----|------|------|----|------|----|---------|-----|-----|---------|---------------|---------------|---------------|
| K2047.110408084 | A  | 스테인레스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M8      | 20 | 5,3  | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4       | 8   |     | 1       | 6             | 12            | 2             |
| K2047.111510084 | A  | 스테인레스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10     | 25 | 6,7  | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5       | 10  |     | 1,3     | 6             | 12            | 7             |
| K2047.112612084 | A  | 스테인레스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12     | 30 | 8    | 61,7 | 20 | 34   | 17 | 6       | 12  |     | 1,8     | 8             | 15            | 15            |
| K2047.113816084 | A  | 스테인레스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16     | 40 | 10,7 | 81   | 26 | 45,3 | 23 | 8       | 16  |     | 2,3     | 8             | 19            | 20            |
| K2047.110408184 | A  | 스테인레스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M8x1    | 20 | 5,3  | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4       | 8   |     | 1       | 6             | 12            | 2             |
| K2047.111510184 | A  | 스테인레스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10x1   | 25 | 6,7  | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5       | 10  |     | 1,3     | 6             | 12            | 7             |
| K2047.112612184 | A  | 스테인레스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8    | 61,7 | 20 | 34   | 17 | 6       | 12  |     | 1,8     | 8             | 15            | 15            |
| K2047.113816184 | A  | 스테인레스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81   | 26 | 45,3 | 23 | 8       | 16  |     | 2,3     | 8             | 19            | 20            |
| K2047.0204080   | B  | 스틸       | 검회색 RAL 7021    | 4 | M8      | 20 | 5,3  | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4       | 8   | 13  | 1       | 6             | 12            | 2             |
| K2047.0215100   | B  | 스틸       | 검회색 RAL 7021    | 5 | M10     | 25 | 6,7  | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5       | 10  | 17  | 1,3     | 6             | 12            | 7             |
| K2047.0226120   | B  | 스틸       | 검회색 RAL 7021    | 6 | M12     | 30 | 8    | 61,7 | 20 | 34   | 17 | 6       | 12  | 19  | 1,8     | 8             | 15            | 15            |
| K2047.0238160   | B  | 스틸       | 검회색 RAL 7021    | 8 | M16     | 40 | 10,7 | 81   | 26 | 45,3 | 23 | 8       | 16  | 24  | 2,3     | 8             | 19            | 20            |
| K2047.0204081   | B  | 스틸       | 검회색 RAL 7021    | 4 | M8x1    | 20 | 5,3  | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4       | 8   | 13  | 1       | 6             | 12            | 2             |
| K2047.0215101   | B  | 스틸       | 검회색 RAL 7021    | 5 | M10x1   | 25 | 6,7  | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5       | 10  | 17  | 1,3     | 6             | 12            | 7             |
| K2047.0226121   | B  | 스틸       | 검회색 RAL 7021    | 6 | M12x1,5 | 30 | 8    | 61,7 | 20 | 34   | 17 | 6       | 12  | 19  | 1,8     | 8             | 15            | 15            |
| K2047.0238161   | B  | 스틸       | 검회색 RAL 7021    | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81   | 26 | 45,3 | 23 | 8       | 16  | 24  | 2,3     | 8             | 19            | 20            |
| K2047.020408084 | B  | 스틸       | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M8      | 20 | 5,3  | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4       | 8   | 13  | 1       | 6             | 12            | 2             |
| K2047.021510084 | B  | 스틸       | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10     | 25 | 6,7  | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5       | 10  | 17  | 1,3     | 6             | 12            | 7             |
| K2047.022612084 | B  | 스틸       | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12     | 30 | 8    | 61,7 | 20 | 34   | 17 | 6       | 12  | 19  | 1,8     | 8             | 15            | 15            |
| K2047.023816084 | B  | 스틸       | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16     | 40 | 10,7 | 81   | 26 | 45,3 | 23 | 8       | 16  | 24  | 2,3     | 8             | 19            | 20            |
| K2047.020408184 | B  | 스틸       | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M8x1    | 20 | 5,3  | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4       | 8   | 13  | 1       | 6             | 12            | 2             |
| K2047.021510184 | B  | 스틸       | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10x1   | 25 | 6,7  | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5       | 10  | 17  | 1,3     | 6             | 12            | 7             |
| K2047.022612184 | B  | 스틸       | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8    | 61,7 | 20 | 34   | 17 | 6       | 12  | 19  | 1,8     | 8             | 15            | 15            |
| K2047.023816184 | B  | 스틸       | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81   | 26 | 45,3 | 23 | 8       | 16  | 24  | 2,3     | 8             | 19            | 20            |
| K2047.1204080   | B  | 스테인레스 스틸 | 검회색 RAL 7021    | 4 | M8      | 20 | 5,3  | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4       | 8   | 13  | 1       | 6             | 12            | 2             |
| K2047.1215100   | B  | 스테인레스 스틸 | 검회색 RAL 7021    | 5 | M10     | 25 | 6,7  | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5       | 10  | 17  | 1,3     | 6             | 12            | 7             |
| K2047.1226120   | B  | 스테인레스 스틸 | 검회색 RAL 7021    | 6 | M12     | 30 | 8    | 61,7 | 20 | 34   | 17 | 6       | 12  | 19  | 1,8     | 8             | 15            | 15            |
| K2047.1238160   | B  | 스테인레스 스틸 | 검회색 RAL 7021    | 8 | M16     | 40 | 10,7 | 81   | 26 | 45,3 | 23 | 8       | 16  | 24  | 2,3     | 8             | 19            | 20            |
| K2047.1204081   | B  | 스테인레스 스틸 | 검회색 RAL 7021    | 4 | M8x1    | 20 | 5,3  | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4       | 8   | 13  | 1       | 6             | 12            | 2             |
| K2047.1215101   | B  | 스테인레스 스틸 | 검회색 RAL 7021    | 5 | M10x1   | 25 | 6,7  | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5       | 10  | 17  | 1,3     | 6             | 12            | 7             |
| K2047.1226121   | B  | 스테인레스 스틸 | 검회색 RAL 7021    | 6 | M12x1,5 | 30 | 8    | 61,7 | 20 | 34   | 17 | 6       | 12  | 19  | 1,8     | 8             | 15            | 15            |
| K2047.1238161   | B  | 스테인레스 스틸 | 검회색 RAL 7021    | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81   | 26 | 45,3 | 23 | 8       | 16  | 24  | 2,3     | 8             | 19            | 20            |
| K2047.120408084 | B  | 스테인레스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M8      | 20 | 5,3  | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4       | 8   | 13  | 1       | 6             | 12            | 2             |
| K2047.121510084 | B  | 스테인레스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10     | 25 | 6,7  | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5       | 10  | 17  | 1,3     | 6             | 12            | 7             |
| K2047.122612084 | B  | 스테인레스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12     | 30 | 8    | 61,7 | 20 | 34   | 17 | 6       | 12  | 19  | 1,8     | 8             | 15            | 15            |
| K2047.123816084 | B  | 스테인레스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16     | 40 | 10,7 | 81   | 26 | 45,3 | 23 | 8       | 16  | 24  | 2,3     | 8             | 19            | 20            |

# 잠금 볼트 강철 또는 스테인레스 스틸 플라스틱 아일렛 손잡이 포함

## 품목 요약

| 주문 번호           | 타입 | 본체 재질    | 구성품 색상          | D | D1      | A  | B    | L    | L1 | L2   | L3 | 스트 로크 S | SW1 | SW2 | F x 30° | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | 조임 토크 max. Nm |
|-----------------|----|----------|-----------------|---|---------|----|------|------|----|------|----|---------|-----|-----|---------|---------------|---------------|---------------|
| K2047.120408184 | B  | 스테인레스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M8x1    | 20 | 5,3  | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4       | 8   | 13  | 1       | 6             | 12            | 2             |
| K2047.121510184 | B  | 스테인레스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10x1   | 25 | 6,7  | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5       | 10  | 17  | 1,3     | 6             | 12            | 7             |
| K2047.122612184 | B  | 스테인레스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8    | 61,7 | 20 | 34   | 17 | 6       | 12  | 19  | 1,8     | 8             | 15            | 15            |
| K2047.123816184 | B  | 스테인레스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81   | 26 | 45,3 | 23 | 8       | 16  | 24  | 2,3     | 8             | 19            | 20            |
| K2047.0304080   | C  | 스틸       | 검회색 RAL 7021    | 4 | M8      | 20 | 5,3  | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4       | 8   |     | 1       | 6             | 12            | 2             |
| K2047.0315100   | C  | 스틸       | 검회색 RAL 7021    | 5 | M10     | 25 | 6,7  | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5       | 10  |     | 1,3     | 6             | 12            | 7             |
| K2047.0326120   | C  | 스틸       | 검회색 RAL 7021    | 6 | M12     | 30 | 8    | 61,7 | 20 | 34   | 17 | 6       | 12  |     | 1,8     | 8             | 15            | 15            |
| K2047.0338160   | C  | 스틸       | 검회색 RAL 7021    | 8 | M16     | 40 | 10,7 | 81   | 26 | 45,3 | 23 | 8       | 16  |     | 2,3     | 8             | 19            | 20            |
| K2047.0304081   | C  | 스틸       | 검회색 RAL 7021    | 4 | M8x1    | 20 | 5,3  | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4       | 8   |     | 1       | 6             | 12            | 2             |
| K2047.0315101   | C  | 스틸       | 검회색 RAL 7021    | 5 | M10x1   | 25 | 6,7  | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5       | 10  |     | 1,3     | 6             | 12            | 7             |
| K2047.0326121   | C  | 스틸       | 검회색 RAL 7021    | 6 | M12x1,5 | 30 | 8    | 61,7 | 20 | 34   | 17 | 6       | 12  |     | 1,8     | 8             | 15            | 15            |
| K2047.0338161   | C  | 스틸       | 검회색 RAL 7021    | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81   | 26 | 45,3 | 23 | 8       | 16  |     | 2,3     | 8             | 19            | 20            |
| K2047.030408084 | C  | 스틸       | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M8      | 20 | 5,3  | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4       | 8   |     | 1       | 6             | 12            | 2             |
| K2047.031510084 | C  | 스틸       | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10     | 25 | 6,7  | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5       | 10  |     | 1,3     | 6             | 12            | 7             |
| K2047.032612084 | C  | 스틸       | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12     | 30 | 8    | 61,7 | 20 | 34   | 17 | 6       | 12  |     | 1,8     | 8             | 15            | 15            |
| K2047.033816084 | C  | 스틸       | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16     | 40 | 10,7 | 81   | 26 | 45,3 | 23 | 8       | 16  |     | 2,3     | 8             | 19            | 20            |
| K2047.030408184 | C  | 스틸       | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M8x1    | 20 | 5,3  | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4       | 8   |     | 1       | 6             | 12            | 2             |
| K2047.031510184 | C  | 스틸       | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10x1   | 25 | 6,7  | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5       | 10  |     | 1,3     | 6             | 12            | 7             |
| K2047.032612184 | C  | 스틸       | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8    | 61,7 | 20 | 34   | 17 | 6       | 12  |     | 1,8     | 8             | 15            | 15            |
| K2047.033816184 | C  | 스틸       | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81   | 26 | 45,3 | 23 | 8       | 16  |     | 2,3     | 8             | 19            | 20            |
| K2047.1304080   | C  | 스테인레스 스틸 | 검회색 RAL 7021    | 4 | M8      | 20 | 5,3  | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4       | 8   |     | 1       | 6             | 12            | 2             |
| K2047.1315100   | C  | 스테인레스 스틸 | 검회색 RAL 7021    | 5 | M10     | 25 | 6,7  | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5       | 10  |     | 1,3     | 6             | 12            | 7             |
| K2047.1326120   | C  | 스테인레스 스틸 | 검회색 RAL 7021    | 6 | M12     | 30 | 8    | 61,7 | 20 | 34   | 17 | 6       | 12  |     | 1,8     | 8             | 15            | 15            |
| K2047.1338160   | C  | 스테인레스 스틸 | 검회색 RAL 7021    | 8 | M16     | 40 | 10,7 | 81   | 26 | 45,3 | 23 | 8       | 16  |     | 2,3     | 8             | 19            | 20            |
| K2047.1304081   | C  | 스테인레스 스틸 | 검회색 RAL 7021    | 4 | M8x1    | 20 | 5,3  | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4       | 8   |     | 1       | 6             | 12            | 2             |
| K2047.1315101   | C  | 스테인레스 스틸 | 검회색 RAL 7021    | 5 | M10x1   | 25 | 6,7  | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5       | 10  |     | 1,3     | 6             | 12            | 7             |
| K2047.1326121   | C  | 스테인레스 스틸 | 검회색 RAL 7021    | 6 | M12x1,5 | 30 | 8    | 61,7 | 20 | 34   | 17 | 6       | 12  |     | 1,8     | 8             | 15            | 15            |
| K2047.1338161   | C  | 스테인레스 스틸 | 검회색 RAL 7021    | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81   | 26 | 45,3 | 23 | 8       | 16  |     | 2,3     | 8             | 19            | 20            |
| K2047.130408084 | C  | 스테인레스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M8      | 20 | 5,3  | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4       | 8   |     | 1       | 6             | 12            | 2             |
| K2047.131510084 | C  | 스테인레스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10     | 25 | 6,7  | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5       | 10  |     | 1,3     | 6             | 12            | 7             |
| K2047.132612084 | C  | 스테인레스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12     | 30 | 8    | 61,7 | 20 | 34   | 17 | 6       | 12  |     | 1,8     | 8             | 15            | 15            |
| K2047.133816084 | C  | 스테인레스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16     | 40 | 10,7 | 81   | 26 | 45,3 | 23 | 8       | 16  |     | 2,3     | 8             | 19            | 20            |
| K2047.130408184 | C  | 스테인레스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M8x1    | 20 | 5,3  | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4       | 8   |     | 1       | 6             | 12            | 2             |
| K2047.131510184 | C  | 스테인레스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10x1   | 25 | 6,7  | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5       | 10  |     | 1,3     | 6             | 12            | 7             |
| K2047.132612184 | C  | 스테인레스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8    | 61,7 | 20 | 34   | 17 | 6       | 12  |     | 1,8     | 8             | 15            | 15            |
| K2047.133816184 | C  | 스테인레스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81   | 26 | 45,3 | 23 | 8       | 16  |     | 2,3     | 8             | 19            | 20            |
| K2047.0404080   | D  | 스틸       | 검회색 RAL 7021    | 4 | M8      | 20 | 5,3  | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4       | 8   | 13  | 1       | 6             | 12            | 2             |

# 잠금 볼트 강철 또는 스테인레스 스틸 플라스틱 아일렛 손잡이 포함

## 품목 요약

| 주문 번호           | 타입 | 본체 재질        | 구성품 색상              | D | D1        | A    | B      | L        | L1       | L2 | L3 | 스트<br>로크<br>S | SW1 | SW2 | F x<br>30° | 시작<br>탄성<br>F1<br>약. N | 탄성<br>종료<br>F2<br>약. N | 조임<br>토크<br>max. Nm |
|-----------------|----|--------------|---------------------|---|-----------|------|--------|----------|----------|----|----|---------------|-----|-----|------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| K2047.0415100   | D  | 스틸           | 검회색 RAL 7021        | 5 | M10       | 25   | 6,7    | 52,2     | 1728,5   | 15 |    | 5             | 10  | 17  | 1,3        | 6                      | 12                     | 7                   |
| K2047.0426120   | D  | 스틸           | 검회색 RAL 7021        | 6 | M12       | 30   | 8      | 61,720   | 34       | 17 |    | 6             | 12  | 19  | 1,8        | 8                      | 15                     | 15                  |
| K2047.0438160   | D  | 스틸           | 검회색 RAL 7021        | 8 | M16       | 40   | 10,7   | 81       | 2645,323 |    |    | 8             | 16  | 24  | 2,3        | 8                      | 19                     | 20                  |
| K2047.0404081   | D  | 스틸           | 검회색 RAL 7021        | 4 | M8x1      | 20   | 5,3    | 44,5     | 1523,8   | 13 |    | 4             | 8   | 13  | 1          | 6                      | 12                     | 2                   |
| K2047.0415101   | D  | 스틸           | 검회색 RAL 7021        | 5 | M10x1     | 25   | 6,7    | 52,2     | 1728,5   | 15 |    | 5             | 10  | 17  | 1,3        | 6                      | 12                     | 7                   |
| K2047.0426121   | D  | 스틸           | 검회색 RAL 7021        | 6 | M12x1,530 | 8    | 61,720 | 34       | 17       |    |    | 6             | 12  | 19  | 1,8        | 8                      | 15                     | 15                  |
| K2047.0438161   | D  | 스틸           | 검회색 RAL 7021        | 8 | M16x1,540 | 10,7 | 81     | 2645,323 |          |    |    | 8             | 16  | 24  | 2,3        | 8                      | 19                     | 20                  |
| K2047.040408084 | D  | 스틸           | 신호등 빨<br>강 RAL 3020 | 4 | M8        | 20   | 5,3    | 44,5     | 1523,8   | 13 |    | 4             | 8   | 13  | 1          | 6                      | 12                     | 2                   |
| K2047.041510084 | D  | 스틸           | 신호등 빨<br>강 RAL 3020 | 5 | M10       | 25   | 6,7    | 52,2     | 1728,5   | 15 |    | 5             | 10  | 17  | 1,3        | 6                      | 12                     | 7                   |
| K2047.042612084 | D  | 스틸           | 신호등 빨<br>강 RAL 3020 | 6 | M12       | 30   | 8      | 61,720   | 34       | 17 |    | 6             | 12  | 19  | 1,8        | 8                      | 15                     | 15                  |
| K2047.043816084 | D  | 스틸           | 신호등 빨<br>강 RAL 3020 | 8 | M16       | 40   | 10,7   | 81       | 2645,323 |    |    | 8             | 16  | 24  | 2,3        | 8                      | 19                     | 20                  |
| K2047.040408184 | D  | 스틸           | 신호등 빨<br>강 RAL 3020 | 4 | M8x1      | 20   | 5,3    | 44,5     | 1523,8   | 13 |    | 4             | 8   | 13  | 1          | 6                      | 12                     | 2                   |
| K2047.041510184 | D  | 스틸           | 신호등 빨<br>강 RAL 3020 | 5 | M10x1     | 25   | 6,7    | 52,2     | 1728,5   | 15 |    | 5             | 10  | 17  | 1,3        | 6                      | 12                     | 7                   |
| K2047.042612184 | D  | 스틸           | 신호등 빨<br>강 RAL 3020 | 6 | M12x1,530 | 8    | 61,720 | 34       | 17       |    |    | 6             | 12  | 19  | 1,8        | 8                      | 15                     | 15                  |
| K2047.043816184 | D  | 스틸           | 신호등 빨<br>강 RAL 3020 | 8 | M16x1,540 | 10,7 | 81     | 2645,323 |          |    |    | 8             | 16  | 24  | 2,3        | 8                      | 19                     | 20                  |
| K2047.1404080   | D  | 스테인<br>레스 스틸 | 검회색 RAL 7021        | 4 | M8        | 20   | 5,3    | 44,5     | 1523,8   | 13 |    | 4             | 8   | 13  | 1          | 6                      | 12                     | 2                   |
| K2047.1415100   | D  | 스테인<br>레스 스틸 | 검회색 RAL 7021        | 5 | M10       | 25   | 6,7    | 52,2     | 1728,5   | 15 |    | 5             | 10  | 17  | 1,3        | 6                      | 12                     | 7                   |
| K2047.1426120   | D  | 스테인<br>레스 스틸 | 검회색 RAL 7021        | 6 | M12       | 30   | 8      | 61,720   | 34       | 17 |    | 6             | 12  | 19  | 1,8        | 8                      | 15                     | 15                  |
| K2047.1438160   | D  | 스테인<br>레스 스틸 | 검회색 RAL 7021        | 8 | M16       | 40   | 10,7   | 81       | 2645,323 |    |    | 8             | 16  | 24  | 2,3        | 8                      | 19                     | 20                  |
| K2047.1404081   | D  | 스테인<br>레스 스틸 | 검회색 RAL 7021        | 4 | M8x1      | 20   | 5,3    | 44,5     | 1523,8   | 13 |    | 4             | 8   | 13  | 1          | 6                      | 12                     | 2                   |
| K2047.1415101   | D  | 스테인<br>레스 스틸 | 검회색 RAL 7021        | 5 | M10x1     | 25   | 6,7    | 52,2     | 1728,5   | 15 |    | 5             | 10  | 17  | 1,3        | 6                      | 12                     | 7                   |
| K2047.1426121   | D  | 스테인<br>레스 스틸 | 검회색 RAL 7021        | 6 | M12x1,530 | 8    | 61,720 | 34       | 17       |    |    | 6             | 12  | 19  | 1,8        | 8                      | 15                     | 15                  |
| K2047.1438161   | D  | 스테인<br>레스 스틸 | 검회색 RAL 7021        | 8 | M16x1,540 | 10,7 | 81     | 2645,323 |          |    |    | 8             | 16  | 24  | 2,3        | 8                      | 19                     | 20                  |
| K2047.140408084 | D  | 스테인<br>레스 스틸 | 신호등 빨<br>강 RAL 3020 | 4 | M8        | 20   | 5,3    | 44,5     | 1523,8   | 13 |    | 4             | 8   | 13  | 1          | 6                      | 12                     | 2                   |
| K2047.141510084 | D  | 스테인<br>레스 스틸 | 신호등 빨<br>강 RAL 3020 | 5 | M10       | 25   | 6,7    | 52,2     | 1728,5   | 15 |    | 5             | 10  | 17  | 1,3        | 6                      | 12                     | 7                   |
| K2047.142612084 | D  | 스테인<br>레스 스틸 | 신호등 빨<br>강 RAL 3020 | 6 | M12       | 30   | 8      | 61,720   | 34       | 17 |    | 6             | 12  | 19  | 1,8        | 8                      | 15                     | 15                  |
| K2047.143816084 | D  | 스테인<br>레스 스틸 | 신호등 빨<br>강 RAL 3020 | 8 | M16       | 40   | 10,7   | 81       | 2645,323 |    |    | 8             | 16  | 24  | 2,3        | 8                      | 19                     | 20                  |
| K2047.140408184 | D  | 스테인<br>레스 스틸 | 신호등 빨<br>강 RAL 3020 | 4 | M8x1      | 20   | 5,3    | 44,5     | 1523,8   | 13 |    | 4             | 8   | 13  | 1          | 6                      | 12                     | 2                   |
| K2047.141510184 | D  | 스테인<br>레스 스틸 | 신호등 빨<br>강 RAL 3020 | 5 | M10x1     | 25   | 6,7    | 52,2     | 1728,5   | 15 |    | 5             | 10  | 17  | 1,3        | 6                      | 12                     | 7                   |
| K2047.142612184 | D  | 스테인<br>레스 스틸 | 신호등 빨<br>강 RAL 3020 | 6 | M12x1,530 | 8    | 61,720 | 34       | 17       |    |    | 6             | 12  | 19  | 1,8        | 8                      | 15                     | 15                  |
| K2047.143816184 | D  | 스테인<br>레스 스틸 | 신호등 빨<br>강 RAL 3020 | 8 | M16x1,540 | 10,7 | 81     | 2645,323 |          |    |    | 8             | 16  | 24  | 2,3        | 8                      | 19                     | 20                  |