

래칭 기능이 있는 미니 스윙 래치 클램프

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

스윙 래치 클램프는 주로 클램핑 지점을 공작물의 삽입 및 제거를 위해 비워 두어야 하는 곳에 사용됩니다.

클램핑 포인트의 엔드 위치에 도달하면 딸깍 소리가 들리고 맞물림이 느껴집니다.

재질:

기본 몸체: 카본 스틸.

플라스틱 그립.

클램핑 스프링, 황동.

표면 마무리:


기본 몸체, 열처리 및 니켈 플레이트.

그립, 오렌지.

도면 설명:

- 1) 이완된 위치
- 2) 예압 스트로크
- 3) 시작 위치 클램핑
- 4) 클램핑된 위치

도면



품목 요약

래칭 기능이 있는 미니 스윙 래치 클램프

품목 요약

래칭 기능이 있는 미니 스윙 래치 클램프

주문 번호	모델 1	표면 기본 몸체	B	B1	B2	B3	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	L4	R	스트로크 S	S1= 프리로드 스트로크	Y min.	Y max.	장력 N
K2133.01801	왼쪽	니켈 플레이트	8	4,3	9	36	18	M4	27	4,3	55	10	30	22,8	6	26	22	6	11,5	18	40	1	0,8	19	25	180
K2133.03201	왼쪽	니켈 플레이트	10	5,3	11	45	23	M5	34	5,3	72	14	40	28,5	8	35	30	8	15,3	23	50	1,4	1,1	28,3	33,7	320
K2133.05501	왼쪽	니켈 플레이트	16	8,4	13	65	30	M8	48	8,4	92	18	50	40,5	12	45	37	8	20,7	30	63	1,5	1,4	31,7	39,7	550
K2133.11801	오른쪽	니켈 플레이트	8	4,3	9	36	18	M4	27	4,3	55	10	30	22,8	6	26	22	6	11,5	18	40	1	0,8	19	25	180
K2133.13201	오른쪽	니켈 플레이트	10	5,3	11	45	23	M5	34	5,3	72	14	40	28,5	8	35	30	8	15,3	23	50	1,4	1,1	28,3	33,7	320
K2133.15501	오른쪽	니켈 플레이트	16	8,4	13	65	30	M8	48	8,4	92	18	50	40,5	12	45	37	8	20,7	30	63	1,5	1,4	31,7	39,7	550