

Эксцентрики рычаги из нержавеющей стали, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали - inch

Описание товара/фотография продукта

INCH
Parts



Описание

Описание продукта:

Эксцентриковый рычаг оснащен пластмассовой упорной шайбой с оптимизированной конструкцией.

Упорная шайба выполнена из специальной износостойкой пластмассы и гарантирует высокую износостойкость и устойчивость к ползучести.

Материал:

Рычаг, нержавеющая сталь .

Упорная шайба из износостойкого термопластика, усиленного углеродным волокном.

Шарнирный палец и установочный штифт, нержавеющая сталь 1.4305 (соответствует AISI 303).

Исполнение:

Рукоятка, с электролитической полировкой, или подвергнутая дробеструйной обработке.

Упорная шайба, черная.

Шарнирный палец и установочный штифт, без покрытия.

Указание:



Под тяжестью груза полимерные материалы имеют свойство расползаться (свойство торможения).

Принадлежности:

Для слегка изогнутых опорных поверхностей в качестве опции можно заказать шайбу из нержавеющей стали K2130.

Ее можно установить как подкладную шайбу между упорной шайбой и опорной поверхностью.

Чертежи



Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали - inch

Обзор изделий

Эксцентриковые рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней и наружной резьбой

Номер заказа	Старый номер артикула KIPP	Вид резьбы	Поверхность корпуса	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Ход S	Зажимное усилие F (кН)	Усилие от руки FH - Н
K2121.75120AD	-	внутренняя резьба	электролитически полированный	6-32	10,7	6	13,811,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50	
K2121.85120AD	-	внутренняя резьба	электролитически полированный	6-32	10,7	6	14,411,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45	
K2121.95120AD	K0645.95120AD	внутренняя резьба	электролитически полированный	6-32	10,7	6	14,411,5	9	13,536,241,7	-	1	1,5	90			
K2121.75120AE	-	внутренняя резьба	электролитически полированный	8-32	10,7	6	13,811,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50	
K2121.85120AE	-	внутренняя резьба	электролитически полированный	8-32	10,7	6	14,411,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45	
K2121.95120AE	K0645.95120AE	внутренняя резьба	электролитически полированный	8-32	10,7	6	14,411,5	9	13,536,241,7	-	1	1,5	90			
K2121.05120AE	K0645.05120AE	внутренняя резьба	электролитически полированный	8-32	13,8	8	18	13	11,417,252,359,1	-	1	2,5	100			
K2121.05120A0	K0645.05120A0	внутренняя резьба	электролитически полированный	10-24	13,8	8	18	13	11,417,252,359,1	-	1	2,5	100			
K2121.05120A1	K0645.05120A1	внутренняя резьба	электролитически полированный	10-32	13,8	8	18	13	11,417,252,359,1	-	1	2,5	100			
K2121.15120A1	K0645.15120A1	внутренняя резьба	электролитически полированный	10-32	16	9	21,5	15	14,722,270,479,2	-	1,2	4	120			
K2121.15120A2	K0645.15120A2	внутренняя резьба	электролитически полированный	1/4-20	16	9	21,5	15	14,722,270,479,2	-	1,2	4	120			
K2121.25120A3	K0645.25120A3	внутренняя резьба	электролитически полированный	5/16-18	25	1133,3	24	18,328,8	96	108	-	1,5	8	350		
K2121.75123AD	-	внутренняя резьба	отпескоструенный	6-32	10,7	6	13,811,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50	
K2121.85123AD	-	внутренняя резьба	отпескоструенный	6-32	10,7	6	14,411,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45	
K2121.95123AD	K0645.95123AD	внутренняя резьба	отпескоструенный	6-32	10,7	6	14,411,5	9	13,536,241,7	-	1	1,5	90			
K2121.75123AE	-	внутренняя резьба	отпескоструенный	8-32	10,7	6	13,811,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50	
K2121.85123AE	-	внутренняя резьба	отпескоструенный	8-32	10,7	6	14,411,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45	
K2121.95123AE	K0645.95123AE	внутренняя резьба	отпескоструенный	8-32	10,7	6	14,411,5	9	13,536,241,7	-	1	1,5	90			
K2121.05123AE	K0645.05123AE	внутренняя резьба	отпескоструенный	8-32	13,8	8	18	13	11,417,252,359,1	-	1	2,5	100			
K2121.05123A0	K0645.05123A0	внутренняя резьба	отпескоструенный	10-24	13,8	8	18	13	11,417,252,359,1	-	1	2,5	100			
K2121.05123A1	K0645.05123A1	внутренняя резьба	отпескоструенный	10-32	13,8	8	18	13	11,417,252,359,1	-	1	2,5	100			
K2121.15123A1	K0645.15123A1	внутренняя резьба	отпескоструенный	10-32	16	9	21,5	15	14,722,270,479,2	-	1,2	4	120			
K2121.15123A2	K0645.15123A2	внутренняя резьба	отпескоструенный	1/4-20	16	9	21,5	15	14,722,270,479,2	-	1,2	4	120			
K2121.25123A3	K0645.25123A3	внутренняя резьба	отпескоструенный	5/16-18	25	1133,3	24	18,328,8	96	108	-	1,5	8	350		
K2121.75120ADX10	-	наружная резьба	электролитически полированный	6-32	10,7	6	13,811,5	9	13,5	22	27,510	1	0,5	50		
K2121.75120ADX15	-	наружная резьба	электролитически полированный	6-32	10,7	6	13,811,5	9	13,5	22	27,515	1	0,5	50		
K2121.75120ADX30	-	наружная резьба	электролитически полированный	6-32	10,7	6	13,811,5	9	13,5	22	27,530	1	0,5	50		
K2121.85120ADX10	-	наружная резьба	электролитически полированный	6-32	10,7	6	14,411,5	9	13,5	28	33,510	1	0,6	45		
K2121.85120ADX15	-	наружная резьба	электролитически полированный	6-32	10,7	6	14,411,5	9	13,5	28	33,515	1	0,6	45		
K2121.85120ADX30	-	наружная резьба	электролитически полированный	6-32	10,7	6	14,411,5	9	13,5	28	33,530	1	0,6	45		
K2121.95120ADX10	K0645.95120ADX10	наружная резьба	электролитически полированный	6-32	10,7	6	14,411,5	9	13,536,241,710	1	1,5	90				
K2121.95120ADX15	K0645.95120ADX15	наружная резьба	электролитически полированный	6-32	10,7	6	14,411,5	9	13,536,241,715	1	1,5	90				
K2121.95120ADX30	K0645.95120ADX30	наружная резьба	электролитически полированный	6-32	10,7	6	14,411,5	9	13,536,241,730	1	1,5	90				
K2121.75120AEX10	-	наружная резьба	электролитически полированный	8-32	10,7	6	13,811,5	9	13,5	22	27,510	1	0,5	50		
K2121.75120AEX15	-	наружная резьба	электролитически полированный	8-32	10,7	6	13,811,5	9	13,5	22	27,515	1	0,5	50		
K2121.75120AEX30	-	наружная резьба	электролитически полированный	8-32	10,7	6	13,811,5	9	13,5	22	27,530	1	0,5	50		
K2121.85120AEX10	-	наружная резьба	электролитически полированный	8-32	10,7	6	14,411,5	9	13,5	28	33,510	1	0,6	45		
K2121.85120AEX15	-	наружная резьба	электролитически полированный	8-32	10,7	6	14,411,5	9	13,5	28	33,515	1	0,6	45		
K2121.85120AEX30	-	наружная резьба	электролитически полированный	8-32	10,7	6	14,411,5	9	13,5	28	33,530	1	0,6	45		
K2121.95120AEX10	K0645.95120AEX10	наружная резьба	электролитически полированный	8-32	10,7	6	14,411,5	9	13,536,241,710	1	1,5	90				
K2121.95120AEX15	K0645.95120AEX15	наружная резьба	электролитически полированный	8-32	10,7	6	14,411,5	9	13,536,241,715	1	1,5	90				
K2121.95120AEX30	K0645.95120AEX30	наружная резьба	электролитически полированный	8-32	10,7	6	14,411,5	9	13,536,241,730	1	1,5	90				
K2121.05120AEX15	K0645.05120AEX15	наружная резьба	электролитически полированный	8-32	13,8	8	18	13	11,417,252,359,115	1	2,5	100				
K2121.05120AEX20	K0645.05120AEX20	наружная резьба	электролитически полированный	8-32	13,8	8	18	13	11,417,252,359,120	1	2,5	100				
K2121.05120AEX30	K0645.05120AEX30	наружная резьба	электролитически полированный	8-32	13,8	8	18	13	11,417,252,359,130	1	2,5	100				
K2121.05120A0X20	K0645.05120A0X20	наружная резьба	электролитически полированный	10-24	13,8	8	18	13	11,417,252,359,120	1	2,5	100				
K2121.05120A0X30	K0645.05120A0X30	наружная резьба	электролитически полированный	10-24	13,8	8	18	13	11,417,252,359,130	1	2,5	100				
K2121.05120A0X40	K0645.05120A0X40	наружная резьба	электролитически полированный	10-24	13,8	8	18	13	11,417,252,359,140	1	2,5	100				
K2121.05120A0X50	K0645.05120A0X50	наружная резьба	электролитически полированный	10-24	13,8	8	18	13	11,417,252,359,150	1	2,5	100				
K2121.05120A1X20	K0645.05120A1X20	наружная резьба	электролитически полированный	10-32	13,8	8	18	13	11,417,252,359,120	1	2,5	100				
K2121.05120A1X30	K0645.05120A1X30	наружная резьба	электролитически полированный	10-32	13,8	8	18	13	11,417,252,359,130	1	2,5	100				
K2121.05120A1X40	K0645.05120A1X40	наружная резьба	электролитически полированный	10-32	13,8	8	18	13	11,417,252,359,140	1	2,5	100				
K2121.05120A1X50	K0645.05120A1X50	наружная резьба	электролитически полированный	10-32	13,8	8	18	13	11,417,252,359,150	1	2,5	100				
K2121.15120A1X20	K0645.15120A1X20	наружная резьба	электролитически полированный	10-32	16	9	21,5	15	14,722,270,479,220,1,2	4	120					
K2121.15120A1X30	K0645.15120A1X30	наружная резьба	электролитически полированный	10-32	16	9	21,5	15	14,722,270,479,230,1,2	4	120					
K2121.15120A1X40	K0645.15120A1X40	наружная резьба	электролитически полированный	10-32	16	9	21,5	15	14,722,270,479,240,1,2	4	120					
K2121.15120A1X50	K0645.15120A1X50	наружная резьба	электролитически полированный	10-32	16	9	21,5	15	14,722,270,479,250,1,2	4	120					
K2121.15120A2X20	K0645.15120A2X20	наружная резьба	электролитически полированный	1/4-20	16	9	21,5	15	14,722,270,479,220,1,2	4	120					
K2121.15120A2X30	K0645.15120A2X30	наружная резьба	электролитически полированный	1/4-20	16	9	21,5	15	14,722,270,479,230,1,2	4	120					

Эксцентрики рычаги из нержавеющей стали, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали - inch

Обзор изделий

Номер заказа	Старый номер артикула KIPP	Вид резьбы	Поверхность корпуса	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Ход S	Зажимное усилие F (кН)	Усилие от руки FH - Н
K2121.15120A2X40	K0645.15120A2X40	наружная резьба	электролитически полированный	1/4-20	16	9	21,5	15	14,722	27,0	47,9	2401,2	4	120		
K2121.15120A2X50	K0645.15120A2X50	наружная резьба	электролитически полированный	1/4-20	16	9	21,5	15	14,722	27,0	47,9	2501,2	4	120		
K2121.25120A3X25	K0645.25120A3X25	наружная резьба	электролитически полированный	5/16-18	25	1133,3	24	18,328,8	96	108	251,5	8	350			
K2121.25120A3X30	K0645.25120A3X30	наружная резьба	электролитически полированный	5/16-18	25	1133,3	24	18,328,8	96	108	301,5	8	350			
K2121.25120A3X40	K0645.25120A3X40	наружная резьба	электролитически полированный	5/16-18	25	1133,3	24	18,328,8	96	108	401,5	8	350			
K2121.25120A3X50	K0645.25120A3X50	наружная резьба	электролитически полированный	5/16-18	25	1133,3	24	18,328,8	96	108	501,5	8	350			
K2121.25120A4X25	K0645.25120A4X25	наружная резьба	электролитически полированный	3/8-16	25	1133,3	24	18,328,8	96	108	251,5	8	350			
K2121.25120A4X30	K0645.25120A4X30	наружная резьба	электролитически полированный	3/8-16	25	1133,3	24	18,328,8	96	108	301,5	8	350			
K2121.25120A4X40	K0645.25120A4X40	наружная резьба	электролитически полированный	3/8-16	25	1133,3	24	18,328,8	96	108	401,5	8	350			
K2121.25120A4X50	K0645.25120A4X50	наружная резьба	электролитически полированный	3/8-16	25	1133,3	24	18,328,8	96	108	501,5	8	350			
K2121.75123ADX10	-	наружная резьба	отпескоструенный	6-32	10,7	6	13,811,5	9	13,5	22	27,510	1	0,5	50		
K2121.75123ADX15	-	наружная резьба	отпескоструенный	6-32	10,7	6	13,811,5	9	13,5	22	27,515	1	0,5	50		
K2121.75123ADX30	-	наружная резьба	отпескоструенный	6-32	10,7	6	13,811,5	9	13,5	22	27,530	1	0,5	50		
K2121.85123ADX10	-	наружная резьба	отпескоструенный	6-32	10,7	6	14,411,5	9	13,5	28	33,510	1	0,6	45		
K2121.85123ADX15	-	наружная резьба	отпескоструенный	6-32	10,7	6	14,411,5	9	13,5	28	33,515	1	0,6	45		
K2121.85123ADX30	-	наружная резьба	отпескоструенный	6-32	10,7	6	14,411,5	9	13,5	28	33,530	1	0,6	45		
K2121.95413ADX10	-	наружная резьба	отпескоструенный	6-32	10,7	6	14,411,5	9	13,536	241,710	1	1,5	90			
K2121.95413ADX15	-	наружная резьба	отпескоструенный	6-32	10,7	6	14,411,5	9	13,536	241,715	1	1,5	90			
K2121.95413ADX30	-	наружная резьба	отпескоструенный	6-32	10,7	6	14,411,5	9	13,536	241,730	1	1,5	90			
K2121.75123AEX10	-	наружная резьба	отпескоструенный	8-32	10,7	6	13,811,5	9	13,5	22	27,510	1	0,5	50		
K2121.75123AEX15	-	наружная резьба	отпескоструенный	8-32	10,7	6	13,811,5	9	13,5	22	27,515	1	0,5	50		
K2121.75123AEX30	-	наружная резьба	отпескоструенный	8-32	10,7	6	13,811,5	9	13,5	22	27,530	1	0,5	50		
K2121.85123AEX10	-	наружная резьба	отпескоструенный	8-32	10,7	6	14,411,5	9	13,5	28	33,510	1	0,6	45		
K2121.85123AEX15	-	наружная резьба	отпескоструенный	8-32	10,7	6	14,411,5	9	13,5	28	33,515	1	0,6	45		
K2121.85123AEX30	-	наружная резьба	отпескоструенный	8-32	10,7	6	14,411,5	9	13,5	28	33,530	1	0,6	45		
K2121.95413AEX10	-	наружная резьба	отпескоструенный	8-32	10,7	6	14,411,5	9	13,536	241,710	1	1,5	90			
K2121.95413AEX15	-	наружная резьба	отпескоструенный	8-32	10,7	6	14,411,5	9	13,536	241,715	1	1,5	90			
K2121.95413AEX30	-	наружная резьба	отпескоструенный	8-32	10,7	6	14,411,5	9	13,536	241,730	1	1,5	90			
K2121.05413AEX15	-	наружная резьба	отпескоструенный	8-32	13,8	8	18	13	11,417	252,359	115	1	2,5	100		
K2121.05413AEX20	-	наружная резьба	отпескоструенный	8-32	13,8	8	18	13	11,417	252,359	120	1	2,5	100		
K2121.05413AEX30	-	наружная резьба	отпескоструенный	8-32	13,8	8	18	13	11,417	252,359	130	1	2,5	100		
K2121.05413A0X20	-	наружная резьба	отпескоструенный	10-24	13,8	8	18	13	11,417	252,359	120	1	2,5	100		
K2121.05413A0X30	-	наружная резьба	отпескоструенный	10-24	13,8	8	18	13	11,417	252,359	130	1	2,5	100		
K2121.05413A0X40	-	наружная резьба	отпескоструенный	10-24	13,8	8	18	13	11,417	252,359	140	1	2,5	100		
K2121.05413A0X50	-	наружная резьба	отпескоструенный	10-24	13,8	8	18	13	11,417	252,359	150	1	2,5	100		
K2121.05413A1X20	-	наружная резьба	отпескоструенный	10-32	13,8	8	18	13	11,417	252,359	120	1	2,5	100		
K2121.05413A1X30	-	наружная резьба	отпескоструенный	10-32	13,8	8	18	13	11,417	252,359	130	1	2,5	100		
K2121.05413A1X40	-	наружная резьба	отпескоструенный	10-32	13,8	8	18	13	11,417	252,359	140	1	2,5	100		
K2121.05413A1X50	-	наружная резьба	отпескоструенный	10-32	13,8	8	18	13	11,417	252,359	150	1	2,5	100		
K2121.15413A1X20	-	наружная резьба	отпескоструенный	10-32	16	9	21,5	15	14,722	27,0	47,9	2201,2	4	120		
K2121.15413A1X30	-	наружная резьба	отпескоструенный	10-32	16	9	21,5	15	14,722	27,0	47,9	2301,2	4	120		
K2121.15413A1X40	-	наружная резьба	отпескоструенный	10-32	16	9	21,5	15	14,722	27,0	47,9	2401,2	4	120		
K2121.15413A1X50	-	наружная резьба	отпескоструенный	10-32	16	9	21,5	15	14,722	27,0	47,9	2501,2	4	120		
K2121.15413A2X20	-	наружная резьба	отпескоструенный	1/4-20	16	9	21,5	15	14,722	27,0	47,9	2201,2	4	120		
K2121.15413A2X30	-	наружная резьба	отпескоструенный	1/4-20	16	9	21,5	15	14,722	27,0	47,9	2301,2	4	120		
K2121.15413A2X40	-	наружная резьба	отпескоструенный	1/4-20	16	9	21,5	15	14,722	27,0	47,9	2401,2	4	120		
K2121.15413A2X50	-	наружная резьба	отпескоструенный	1/4-20	16	9	21,5	15	14,722	27,0	47,9	2501,2	4	120		
K2121.25413A3X25	-	наружная резьба	отпескоструенный	5/16-18	25	1133,3	24	18,328,8	96	108	251,5	8	350			
K2121.25413A3X30	-	наружная резьба	отпескоструенный	5/16-18	25	1133,3	24	18,328,8	96	108	301,5	8	350			
K2121.25413A3X40	-	наружная резьба	отпескоструенный	5/16-18	25	1133,3	24	18,328,8	96	108	401,5	8	350			
K2121.25413A3X50	-	наружная резьба	отпескоструенный	5/16-18	25	1133,3	24	18,328,8	96	108	501,5	8	350			
K2121.25413A4X25	-	наружная резьба	отпескоструенный	3/8-16	25	1133,3	24	18,328,8	96	108	251,5	8	350			
K2121.25413A4X30	-	наружная резьба	отпескоструенный	3/8-16	25	1133,3	24	18,328,8	96	108	301,5	8	350			
K2121.25413A4X40	-	наружная резьба	отпескоструенный	3/8-16	25	1133,3	24	18,328,8	96	108	401,5	8	350			
K2121.25413A4X50	-	наружная резьба	отпескоструенный	3/8-16	25	1133,3	24	18,328,8	96	108	501,5	8	350			

Эксцентрики рычаги из нержавеющей стали, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали - inch

Обзор изделий
