


Dispositivo de sujeción de forma

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Carcasa y anillo de sujeción de acero para temple y revenido 1.0503.

Perno de alojamiento de acero para temple y revenido 1.7220.

Pinzas de sujeción de aluminio 3.4365.

Versión:

Carcasa, perno de alojamiento y anillo de sujeción bruñido.

Pinzas de sujeción de color azul anodizado.

Indicación:


No accionar el tornillo tensor sin anillo de sujeción o pieza de trabajo embutida.

Con el tornillo tensor lateral, la pieza de trabajo se sujeta por el contorno.

La forma de las pinzas de sujeción se puede ajustar a las piezas de trabajo.

Elemento de sujeción ideal para procesamiento de piezas de trabajo en centros de mecanizado o de fresado, así como en máquinas de 5 ejes, etc.

Planos



Nuestros productos

Dispositivo de sujeción de forma

Referencia	B	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	E	E1	H	H1	H2	H3	H4	H5	T	T1	T2	T3	S	Fuerza de sujeción N	Par de apriete máx. Nm	Referencia pinzas de sujeción
K0934.065057	8	65	70	28	19	6	42	M8x15	18	M4	M6	15	26	59,5	12	39	34,5	47	25	10	5	6	13	4	4000	60	K0934.065025
K0934.090072	10	90	95	42	23	8	60	M10x20	22	M5	M8	17	36	72,5	14	46	38,5	57	28	15	7	8	15	6	6000	100	K0934.090034

