

Задвижки с резьбовым стопорным элементом, с крышкой, без гайки, форма CP

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил. При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается; при этом можно изменить застопоренное положение. Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым.

Материал:

Задвижка 1.0503.

Резьбовая втулка и стопорный штифт, сталь.

Нажимная пружина 1.4310.

Крышка задвижки, термопласт PA.

Резьбовой стопорный элемент из полиамида, цвет синий.

Исполнение:

Резьбовая втулка и задвижки, воронёные.

Стопорный штифт; закаленный, шлифованный и воронёный.

Нажимная пружина, чистая.

Крышка задвижки в разных цветовых исполнениях:

- черно-серый: RAL 7021.
- чистый оранжевый: RAL 2004.
- рапсовый желтый: RAL 1021.
- транспортный красный: RAL 3020.
- сигнальный зеленый: RAL 6032.
- транспортный синий: RAL 5017.
- светло-серый: RAL 7035.

Преимущества:

При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается.

На выбор с цветными крышками задвижки из пластика.

Втулка с шестигранником служит монтажным приспособлением.

По запросу:

Специальное исполнение.

Принадлежности:

Держатели K0638.


Позиционирующие втулки K1290.

Указание на чертеже:

Форма CP: с крышкой задвижки, без гайки.

Задвижки с резьбовым стопорным элементом, с крышкой, без гайки, форма CP

Чертежи



Обзор изделий

| Номер заказа | Форма | Тип формы | Цвет компонента | Поверхность D корпуса | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | HSW1 | F x 30° | Начальная упругость F1 прибл., Н | Конечная упругость F2 прибл., Н |
|---------------|-------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|-----|-----|----|----|----|------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|
| K2114.960410 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронённый 4 | M10 | 1039,526,31510,94,96 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | | | |
| K2114.960510 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронённый 5 | M10 | 1039,526,31510,94,96 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | | | |
| K2114.960610 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронённый 6 | M10 | 1039,526,31510,94,96 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | | | |
| K2114.9604101 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронённый 4 | M10x1 | 1039,526,31510,94,96 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | | | |
| K2114.9605101 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронённый 5 | M10x1 | 1039,526,31510,94,96 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | | | |
| K2114.9606101 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронённый 6 | M10x1 | 1039,526,31510,94,96 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | | | |
| K2114.960512 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронённый 5 | M12 | 1248,431,11912,95,78 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | | | |
| K2114.960612 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронённый 6 | M12 | 1248,431,11912,95,78 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | | | |
| K2114.960812 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронённый 8 | M12 | 1248,431,11912,95,78 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | | | |
| K2114.9605121 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронённый 5 | M12x1,51248,431,11912,95,78 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | | | | |
| K2114.9606121 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронённый 6 | M12x1,51248,431,11912,95,78 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | | | | |
| K2114.9608121 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронённый 8 | M12x1,51248,431,11912,95,78 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | | | | |
| K2114.960616 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронённый 6 | M16 | 1662,341,52616,6 7 10 16 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | | | |
| K2114.960816 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронённый 8 | M16 | 1662,341,52616,6 7 10 16 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | | | |
| K2114.961016 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронённый 10 | M16 | 1662,341,52616,6 7 10 16 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | | | |
| K2114.9606161 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронённый 6 | M16x1,51662,341,52616,6 7 10 16 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | | | | |
| K2114.9608161 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронённый 8 | M16x1,51662,341,52616,6 7 10 16 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | | | | |
| K2114.9610161 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронённый 10 | M16x1,51662,341,52616,6 7 10 16 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | | | | |
| K2114.960820 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронённый 8 | M20 | 2072,351,33020,58,512 20 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | | | |
| K2114.961020 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронённый 10 | M20 | 2072,351,33020,58,512 20 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | | | |
| K2114.961220 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронённый 12 | M20 | 2072,351,33020,58,512 20 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | | | |

Задвижки с резьбовым стопорным элементом, с крышкой, без гайки, форма CP

Обзор изделий

| Номер заказа | Форма | Тип формы | Цвет компонента | Поверхность D корпуса | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | HSW1 | F x 30° | Начальная упругость F1 прикл., Н | Конечная упругость F2 прикл., Н |
|------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----|---------|--------------------------|------------|-----|-----|----|------|---------|----------------------------------|---------------------------------|
| K2114.9608201 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронённый | 8 | M20x1,5 | 2072,351,33 | 020,58,512 | 20 | 2,3 | 20 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |
| K2114.9610201 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронённый | 10 | M20x1,5 | 2072,351,33 | 020,58,512 | 20 | 2,8 | 20 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |
| K2114.9612201 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронённый | 12 | M20x1,5 | 2072,351,33 | 020,58,512 | 20 | 3 | 20 | 20 | 3 | 20 | 60 |
| K2114.9604102 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронённый | 4 | M10 | 1039,526,31510,94,96 | 10 | 1 | 8 | 14 | 10 | 1 | 8 | 14 |
| K2114.9605102 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронённый | 5 | M10 | 1039,526,31510,94,96 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |
| K2114.9606102 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронённый | 6 | M10 | 1039,526,31510,94,96 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |
| K2114.96041012 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронённый | 4 | M10x1 | 1039,526,31510,94,96 | 10 | 1 | 8 | 14 | 10 | 1 | 8 | 14 |
| K2114.96051012 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронённый | 5 | M10x1 | 1039,526,31510,94,96 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |
| K2114.96061012 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронённый | 6 | M10x1 | 1039,526,31510,94,96 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |
| K2114.9606122 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронённый | 6 | M12 | 1248,431,11912,95,78 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |
| K2114.9608122 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронённый | 8 | M12 | 1248,431,11912,95,78 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |
| K2114.9605122 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронённый | 5 | M12 | 1248,431,11912,95,78 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |
| K2114.96051212 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронённый | 5 | M12x1,5 | 1248,431,11912,95,78 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |
| K2114.96061212 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронённый | 6 | M12x1,5 | 1248,431,11912,95,78 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |
| K2114.96081212 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронённый | 8 | M12x1,5 | 1248,431,11912,95,78 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |
| K2114.9606162 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронённый | 6 | M16 | 1662,341,52616,6 7 10 16 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |
| K2114.9608162 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронённый | 8 | M16 | 1662,341,52616,6 7 10 16 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |
| K2114.9610162 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронённый | 10 | M16 | 1662,341,52616,6 7 10 16 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |
| K2114.96061612 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронённый | 6 | M16x1,5 | 1662,341,52616,6 7 10 16 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |
| K2114.96101612 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронённый | 10 | M16x1,5 | 1662,341,52616,6 7 10 16 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |
| K2114.96081612 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронённый | 8 | M16x1,5 | 1662,341,52616,6 7 10 16 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |
| K2114.9608202 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронённый | 8 | M20 | 2072,351,33020,58,512 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |
| K2114.9610202 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронённый | 10 | M20 | 2072,351,33020,58,512 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |
| K2114.9612202 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронённый | 12 | M20 | 2072,351,33020,58,512 | 20 | 3 | 20 | 60 | 20 | 3 | 20 | 60 |
| K2114.96082012 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронённый | 8 | M20x1,5 | 2072,351,33020,58,512 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |
| K2114.96102012 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронённый | 10 | M20x1,5 | 2072,351,33020,58,512 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |
| K2114.96122012 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронённый | 12 | M20x1,5 | 2072,351,33020,58,512 | 20 | 3 | 20 | 60 | 20 | 3 | 20 | 60 |
| K2114.96041016 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронённый | 4 | M10 | 1039,526,31510,94,96 | 10 | 1 | 8 | 14 | 10 | 1 | 8 | 14 |
| K2114.96051016 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронённый | 5 | M10 | 1039,526,31510,94,96 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |
| K2114.96061016 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронённый | 6 | M10 | 1039,526,31510,94,96 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |
| K2114.9604101616 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронённый | 4 | M10x1 | 1039,526,31510,94,96 | 10 | 1 | 8 | 14 | 10 | 1 | 8 | 14 |
| K2114.9605101616 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронённый | 5 | M10x1 | 1039,526,31510,94,96 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |

Задвижки с резьбовым стопорным элементом, с крышкой, без гайки, форма CP

Обзор изделий

| Номер заказа | Форма | Тип формы | Цвет компонента | Поверхность D корпуса | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | HSW1 | F x 30° | Начальная упругость F1 прикл., Н | Конечная упругость F2 прикл., Н |
|-----------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----|----------|-----------------------|-----------|-----|-----|----|------|---------|----------------------------------|---------------------------------|
| K2114.960610116 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронённый | 6 | M10x1 | 1039,526,31 | 510,94,96 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 14 |
| K2114.96051216 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронённый | 5 | M12 | 1248,431,11912,95,78 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | 1,3 | 5 | 15 | 15 |
| K2114.96061216 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронённый | 6 | M12 | 1248,431,11912,95,78 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | 1,8 | 5 | 15 | 15 |
| K2114.96081216 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронённый | 8 | M12 | 1248,431,11912,95,78 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | 2,3 | 5 | 15 | 15 |
| K2114.960512116 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронённый | 5 | M12x1,51 | 248,431,11912,95,78 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | 1,3 | 5 | 15 | 15 |
| K2114.960612116 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронённый | 6 | M12x1,51 | 248,431,11912,95,78 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | 1,8 | 5 | 15 | 15 |
| K2114.960812116 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронённый | 8 | M12x1,51 | 248,431,11912,95,78 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | 2,3 | 5 | 15 | 15 |
| K2114.96061616 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронённый | 6 | M16 | 1662,341,52616,6 | 7 10 16 | 1,8 | 15 | 35 | 1,8 | 15 | 35 | 35 |
| K2114.96081616 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронённый | 8 | M16 | 1662,341,52616,6 | 7 10 16 | 2,3 | 15 | 35 | 2,3 | 15 | 35 | 35 |
| K2114.96101616 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронённый | 10 | M16 | 1662,341,52616,6 | 7 10 16 | 2,8 | 15 | 35 | 2,8 | 15 | 35 | 35 |
| K2114.960616116 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронённый | 6 | M16x1,51 | 662,341,52616,6 | 7 10 16 | 1,8 | 15 | 35 | 1,8 | 15 | 35 | 35 |
| K2114.960816116 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронённый | 8 | M16x1,51 | 662,341,52616,6 | 7 10 16 | 2,3 | 15 | 35 | 2,3 | 15 | 35 | 35 |
| K2114.961016116 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронённый | 10 | M16x1,51 | 662,341,52616,6 | 7 10 16 | 2,8 | 15 | 35 | 2,8 | 15 | 35 | 35 |
| K2114.96082016 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронённый | 8 | M20 | 2072,351,33020,58,512 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | 2,3 | 20 | 60 | 60 |
| K2114.96102016 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронённый | 10 | M20 | 2072,351,33020,58,512 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | 2,8 | 20 | 60 | 60 |
| K2114.96122016 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронённый | 12 | M20 | 2072,351,33020,58,512 | 20 | 3 | 20 | 60 | 3 | 20 | 60 | 60 |
| K2114.960820116 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронённый | 8 | M20x1,52 | 072,351,33020,58,512 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | 2,3 | 20 | 60 | 60 |
| K2114.961020116 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронённый | 10 | M20x1,52 | 072,351,33020,58,512 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | 2,8 | 20 | 60 | 60 |
| K2114.961220116 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронённый | 12 | M20x1,52 | 072,351,33020,58,512 | 20 | 3 | 20 | 60 | 3 | 20 | 60 | 60 |
| K2114.96041084 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронённый | 4 | M10 | 1039,526,31 | 510,94,96 | 10 | 1 | 8 | 14 | 1 | 8 | 14 |
| K2114.96051084 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронённый | 5 | M10 | 1039,526,31 | 510,94,96 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | 1,3 | 8 | 14 |
| K2114.96061084 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронённый | 6 | M10 | 1039,526,31 | 510,94,96 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 14 |
| K2114.960410184 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронённый | 4 | M10x1 | 1039,526,31 | 510,94,96 | 10 | 1 | 8 | 14 | 1 | 8 | 14 |
| K2114.960510184 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронённый | 5 | M10x1 | 1039,526,31 | 510,94,96 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | 1,3 | 8 | 14 |
| K2114.960610184 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронённый | 6 | M10x1 | 1039,526,31 | 510,94,96 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 14 |
| K2114.96051284 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронённый | 5 | M12 | 1248,431,11912,95,78 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | 1,3 | 5 | 15 | 15 |
| K2114.96061284 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронённый | 6 | M12 | 1248,431,11912,95,78 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | 1,8 | 5 | 15 | 15 |
| K2114.96081284 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронённый | 8 | M12 | 1248,431,11912,95,78 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | 2,3 | 5 | 15 | 15 |
| K2114.960512184 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронённый | 5 | M12x1,51 | 248,431,11912,95,78 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | 1,3 | 5 | 15 | 15 |
| K2114.960612184 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронённый | 6 | M12x1,51 | 248,431,11912,95,78 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | 1,8 | 5 | 15 | 15 |
| K2114.960812184 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронённый | 8 | M12x1,51 | 248,431,11912,95,78 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | 2,3 | 5 | 15 | 15 |
| K2114.96061684 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронённый | 6 | M16 | 1662,341,52616,6 | 7 10 16 | 1,8 | 15 | 35 | 1,8 | 15 | 35 | 35 |

Задвижки с резьбовым стопорным элементом, с крышкой, без гайки, форма CP

Обзор изделий

| Номер заказа | Форма | Тип формы | Цвет компонента | Поверхность D корпуса | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | HSW1 | F x 30° | Начальная упругость F1 прикл., Н | Конечная упругость F2 прикл., Н |
|-----------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----|---------|--------------|-----------|----|-----|----|------|---------|----------------------------------|---------------------------------|
| K2114.96081684 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронённый | 8 | M16 | 1662,341,526 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | |
| K2114.96101684 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронённый | 10 | M16 | 1662,341,526 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | |
| K2114.96061684 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронённый | 6 | M16x1,5 | 1662,341,526 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | |
| K2114.960816184 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронённый | 8 | M16x1,5 | 1662,341,526 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | |
| K2114.961016184 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронённый | 10 | M16x1,5 | 1662,341,526 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | |
| K2114.96082084 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронённый | 8 | M20 | 2072,351,330 | 20,58,512 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | |
| K2114.96102084 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронённый | 10 | M20 | 2072,351,330 | 20,58,512 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | |
| K2114.96122084 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронённый | 12 | M20 | 2072,351,330 | 20,58,512 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | |
| K2114.960820184 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронённый | 8 | M20x1,5 | 2072,351,330 | 20,58,512 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | |
| K2114.961020184 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронённый | 10 | M20x1,5 | 2072,351,330 | 20,58,512 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | |
| K2114.961220184 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронённый | 12 | M20x1,5 | 2072,351,330 | 20,58,512 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | |
| K2114.96041086 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронённый | 4 | M10 | 1039,526,315 | 10,94,96 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | |
| K2114.96051086 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронённый | 5 | M10 | 1039,526,315 | 10,94,96 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | |
| K2114.96061086 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронённый | 6 | M10 | 1039,526,315 | 10,94,96 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | |
| K2114.960410186 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронённый | 4 | M10x1 | 1039,526,315 | 10,94,96 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | |
| K2114.960510186 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронённый | 5 | M10x1 | 1039,526,315 | 10,94,96 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | |
| K2114.960610186 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронённый | 6 | M10x1 | 1039,526,315 | 10,94,96 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | |
| K2114.96051286 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронённый | 5 | M12 | 1248,431,119 | 12,95,78 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | |
| K2114.96061286 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронённый | 6 | M12 | 1248,431,119 | 12,95,78 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | |
| K2114.96081286 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронённый | 8 | M12 | 1248,431,119 | 12,95,78 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | |
| K2114.960512186 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронённый | 5 | M12x1,5 | 1248,431,119 | 12,95,78 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | |
| K2114.960612186 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронённый | 6 | M12x1,5 | 1248,431,119 | 12,95,78 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | |
| K2114.960812186 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронённый | 8 | M12x1,5 | 1248,431,119 | 12,95,78 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | |
| K2114.96061686 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронённый | 6 | M16 | 1662,341,526 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | |
| K2114.96081686 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронённый | 8 | M16 | 1662,341,526 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | |
| K2114.96101686 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронённый | 10 | M16 | 1662,341,526 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | |
| K2114.960616186 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронённый | 6 | M16x1,5 | 1662,341,526 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | |
| K2114.960816186 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронённый | 8 | M16x1,5 | 1662,341,526 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | |
| K2114.961016186 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронённый | 10 | M16x1,5 | 1662,341,526 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | |
| K2114.96082086 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронённый | 8 | M20 | 2072,351,330 | 20,58,512 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | |
| K2114.96102086 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронённый | 10 | M20 | 2072,351,330 | 20,58,512 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | |
| K2114.96122086 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронённый | 12 | M20 | 2072,351,330 | 20,58,512 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | |

Задвижки с резьбовым стопорным элементом, с крышкой, без гайки, форма CP

Обзор изделий

| Номер заказа | Форма | Тип формы | Цвет компонента | Поверхность D корпуса | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | HSW1 | F x 30° | Начальная упругость F1 прикл., Н | Конечная упругость F2 прикл., Н |
|-----------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----|---------|-------------|------------|----|-----|----|------|---------|----------------------------------|---------------------------------|
| K2114.960820186 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронённый | 8 | M20x1,5 | 2072,351,33 | 020,58,512 | 20 | 2,3 | 20 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |
| K2114.961020186 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронённый | 10 | M20x1,5 | 2072,351,33 | 020,58,512 | 20 | 2,8 | 20 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |
| K2114.961220186 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронённый | 12 | M20x1,5 | 2072,351,33 | 020,58,512 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 20 | 60 |
| K2114.96041087 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронённый | 4 | M10 | 1039,526,31 | 510,94,96 | 10 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 14 |
| K2114.96051087 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронённый | 5 | M10 | 1039,526,31 | 510,94,96 | 10 | 1,3 | 8 | 1,3 | 8 | 8 | 14 |
| K2114.96061087 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронённый | 6 | M10 | 1039,526,31 | 510,94,96 | 10 | 1,8 | 8 | 1,8 | 8 | 8 | 14 |
| K2114.960410187 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронённый | 4 | M10x1 | 1039,526,31 | 510,94,96 | 10 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 14 |
| K2114.960510187 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронённый | 5 | M10x1 | 1039,526,31 | 510,94,96 | 10 | 1,3 | 8 | 1,3 | 8 | 8 | 14 |
| K2114.960610187 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронённый | 6 | M10x1 | 1039,526,31 | 510,94,96 | 10 | 1,8 | 8 | 1,8 | 8 | 8 | 14 |
| K2114.96051287 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронённый | 5 | M12 | 1248,431,11 | 912,95,78 | 12 | 1,3 | 5 | 1,3 | 5 | 5 | 15 |
| K2114.96061287 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронённый | 6 | M12 | 1248,431,11 | 912,95,78 | 12 | 1,8 | 5 | 1,8 | 5 | 5 | 15 |
| K2114.96081287 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронённый | 8 | M12 | 1248,431,11 | 912,95,78 | 12 | 2,3 | 5 | 2,3 | 5 | 5 | 15 |
| K2114.960512187 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронённый | 5 | M12x1,5 | 1248,431,11 | 912,95,78 | 12 | 1,3 | 5 | 1,3 | 5 | 5 | 15 |
| K2114.960612187 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронённый | 6 | M12x1,5 | 1248,431,11 | 912,95,78 | 12 | 1,8 | 5 | 1,8 | 5 | 5 | 15 |
| K2114.960812187 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронённый | 8 | M12x1,5 | 1248,431,11 | 912,95,78 | 12 | 2,3 | 5 | 2,3 | 5 | 5 | 15 |
| K2114.96061687 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронённый | 6 | M16 | 1662,341,52 | 616,6 7 10 | 16 | 1,8 | 15 | 1,8 | 15 | 15 | 35 |
| K2114.96081687 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронённый | 8 | M16 | 1662,341,52 | 616,6 7 10 | 16 | 2,3 | 15 | 2,3 | 15 | 15 | 35 |
| K2114.96101687 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронённый | 10 | M16 | 1662,341,52 | 616,6 7 10 | 16 | 2,8 | 15 | 2,8 | 15 | 15 | 35 |
| K2114.960616187 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронённый | 6 | M16x1,5 | 1662,341,52 | 616,6 7 10 | 16 | 1,8 | 15 | 1,8 | 15 | 15 | 35 |
| K2114.960816187 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронённый | 8 | M16x1,5 | 1662,341,52 | 616,6 7 10 | 16 | 2,3 | 15 | 2,3 | 15 | 15 | 35 |
| K2114.961016187 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронённый | 10 | M16x1,5 | 1662,341,52 | 616,6 7 10 | 16 | 2,8 | 15 | 2,8 | 15 | 15 | 35 |
| K2114.96082087 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронённый | 8 | M20 | 2072,351,33 | 020,58,512 | 20 | 2,3 | 20 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |
| K2114.96102087 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронённый | 10 | M20 | 2072,351,33 | 020,58,512 | 20 | 2,8 | 20 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |
| K2114.96122087 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронённый | 12 | M20 | 2072,351,33 | 020,58,512 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 20 | 60 |
| K2114.960820187 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронённый | 8 | M20x1,5 | 2072,351,33 | 020,58,512 | 20 | 2,3 | 20 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |
| K2114.961020187 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронённый | 10 | M20x1,5 | 2072,351,33 | 020,58,512 | 20 | 2,8 | 20 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |
| K2114.961220187 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронённый | 12 | M20x1,5 | 2072,351,33 | 020,58,512 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 20 | 60 |
| K2114.96041088 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронённый | 4 | M10 | 1039,526,31 | 510,94,96 | 10 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 14 |
| K2114.96051088 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронённый | 5 | M10 | 1039,526,31 | 510,94,96 | 10 | 1,3 | 8 | 1,3 | 8 | 8 | 14 |
| K2114.96061088 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронённый | 6 | M10 | 1039,526,31 | 510,94,96 | 10 | 1,8 | 8 | 1,8 | 8 | 8 | 14 |
| K2114.960410188 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронённый | 4 | M10x1 | 1039,526,31 | 510,94,96 | 10 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 14 |
| K2114.960510188 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронённый | 5 | M10x1 | 1039,526,31 | 510,94,96 | 10 | 1,3 | 8 | 1,3 | 8 | 8 | 14 |

Задвижки с резьбовым стопорным элементом, с крышкой, без гайки, форма CP

Обзор изделий

| Номер заказа | Форма | Тип формы | Цвет компонента | Поверхность D корпуса | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | HSW1 | F x 30° | Начальная упругость F1 прибл., Н | Конечная упругость F2 прибл., Н |
|-----------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|--------|-------|--------|------|----|----|------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|
| K2114.960610188 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронёный 6 | M10x1 | 1039,5 | 26,31 | 510,94 | 9,6 | 10 | 10 | 1,8 | 1,8 | 8 | 14 |
| K2114.96051288 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронёный 5 | M12 | 1248,4 | 31,11 | 912,95 | 7,8 | 12 | 12 | 1,3 | 1,3 | 5 | 15 |
| K2114.96061288 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронёный 6 | M12 | 1248,4 | 31,11 | 912,95 | 7,8 | 12 | 12 | 1,8 | 1,8 | 5 | 15 |
| K2114.96081288 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронёный 8 | M12 | 1248,4 | 31,11 | 912,95 | 7,8 | 12 | 12 | 2,3 | 2,3 | 5 | 15 |
| K2114.960512188 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронёный 5 | M12x1,5 | 1248,4 | 31,11 | 912,95 | 7,8 | 12 | 12 | 1,3 | 1,3 | 5 | 15 |
| K2114.960612188 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронёный 6 | M12x1,5 | 1248,4 | 31,11 | 912,95 | 7,8 | 12 | 12 | 1,8 | 1,8 | 5 | 15 |
| K2114.960812188 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронёный 8 | M12x1,5 | 1248,4 | 31,11 | 912,95 | 7,8 | 12 | 12 | 2,3 | 2,3 | 5 | 15 |
| K2114.96061688 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронёный 6 | M16 | 1662,3 | 41,52 | 616,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 1,8 | 15 | 35 |
| K2114.96081688 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронёный 8 | M16 | 1662,3 | 41,52 | 616,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 2,3 | 15 | 35 |
| K2114.96101688 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронёный 10 | M16 | 1662,3 | 41,52 | 616,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 2,8 | 15 | 35 |
| K2114.960616188 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронёный 6 | M16x1,5 | 1662,3 | 41,52 | 616,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 1,8 | 15 | 35 |
| K2114.960816188 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронёный 8 | M16x1,5 | 1662,3 | 41,52 | 616,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 2,3 | 15 | 35 |
| K2114.961016188 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронёный 10 | M16x1,5 | 1662,3 | 41,52 | 616,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 2,8 | 15 | 35 |
| K2114.96082088 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронёный 8 | M20 | 2072,3 | 51,33 | 020,58 | 5,12 | 20 | 20 | 2,3 | 2,3 | 20 | 60 |
| K2114.96102088 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронёный 10 | M20 | 2072,3 | 51,33 | 020,58 | 5,12 | 20 | 20 | 2,8 | 2,8 | 20 | 60 |
| K2114.96122088 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронёный 12 | M20 | 2072,3 | 51,33 | 020,58 | 5,12 | 20 | 20 | 3 | 3 | 20 | 60 |
| K2114.960820188 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронёный 8 | M20x1,5 | 2072,3 | 51,33 | 020,58 | 5,12 | 20 | 20 | 2,3 | 2,3 | 20 | 60 |
| K2114.961020188 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронёный 10 | M20x1,5 | 2072,3 | 51,33 | 020,58 | 5,12 | 20 | 20 | 2,8 | 2,8 | 20 | 60 |
| K2114.961220188 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронёный 12 | M20x1,5 | 2072,3 | 51,33 | 020,58 | 5,12 | 20 | 20 | 3 | 3 | 20 | 60 |